

# PROMETAL

TRADING®

	<b>AZIENDA</b>	<b>PAG. 03</b>
	<b>LEGENDA TABELLA</b>	<b>PAG. 06</b>
	<b>ARMADI MONOBLOCCO</b>	<b>PAG. 07</b>
	<b>ARMADI COMPONENTI</b>	<b>PAG. 17</b>
	<b>SCAFFALI IN KIT</b>	<b>PAG. 23</b>
	<b>SCAFFALATURE</b>	<b>PAG. 31</b>
	<b>ECO SOLUTION</b>	<b>PAG. 39</b>
	<b>ACCESSORI</b>	<b>PAG. 43</b>



# l'azienda

**Pro.Metal Trading** è una società che offre prodotti, servizi e tecnologie innovative nel campo degli armadi e delle scaffalature metalliche, il cui obiettivo principale è quello di ottimizzare l'efficienza del servizio reso alla propria clientela.

**Pro.Metal Trading** si propone come punto di riferimento nel settore, offrendo un servizio a 360° con l'obiettivo di affiancare a prodotti di qualità un servizio adeguato: supporto nella scelta, disponibilità, celerità nelle consegne, assistenza post-vendita. Attività possibili anche grazie alla collaborazione di una rete di agenti distribuita sul territorio nazionale.

La filosofia aziendale della **Pro.Metal Trading** si fonda sulla ricerca e sullo sviluppo di nuovi prodotti, con l'obiettivo di anticipare le necessità del mercato. Questa attitudine porta l'azienda ad ottimizzare la produzione e al rinnovamento costante degli impianti. L'offerta commerciale è sicuramente trasversale: l'azienda si rivolge ai **grossisti**, alla **distribuzione organizzata** del settore DIY (fai da te), ai **piccoli negozianti**, agli **enti pubblici** che intendono allestire particolari aree come strutture sportive, scuole e alle **imprese** per cantieri, anche temporanei.

## PRODUZIONE INFORMATIZZATA ED AUTOMATIZZATA

L'azienda **Pro.Metal Trading** ha creato una fabbrica flessibile grazie all'automazione, per rendere adeguato e riconfigurabile nel tempo l'intero ciclo produttivo.

Un sito costituito da **unità produttive informatizzate ed automatizzate** in grado di collaborare tra loro senza essere dipendenti: questo è il segreto per garantire una produzione snella ed adattabile alle esigenze degli scenari produttivi futuri. Un sogno futuristico di fabbrica automatica, una nuova visione di magazzino "New Age" che, nel caso di **Pro.Metal Trading**, può essere descritto in 6 punti:

1. pannellatrici automatiche;
2. rulliere automatiche;
3. robot antropomorfi;
4. impianto di verniciatura automatica;
5. trasporti interni tra le varie unità automatiche;
6. componente umana.

Un processo più snello e coordinato, che vede da un lato una **riduzione dei costi e degli sprechi** e dall'altro la **velocizzazione dei processi** e il **miglioramento dei risultati** attesi con conseguente **riduzione degli errori** e **ottimizzazione delle operazioni di magazzino**. L'impatto sul livello di servizio e sui costi di esercizio è significativo.

L'azienda ha così realizzato un sito logistico/produttivo in grado di contribuire all'ottimizzazione degli spazi nelle aree produttive, di facilitare l'approvvigionamento dei materiali e di ridurre i tempi di prelievo e gli errori delle giacenze. Questo sistema consente di gestire in maniera rapida e precisa gli ordini, destinati a servire i diversi reparti di produzione e spedizione, qualunque sia la loro dimensione. L'utilizzo di un efficiente sistema di automazione e l'applicazione di procedure informatiche alla gestione delle scorte costituiscono il miglior supporto alla gestione di processo.

La rete informativa dell'impresa infatti, consente **di tenere sotto controllo in tempo reale le scorte del magazzino**, di verificare per quali ordini e commesse sono stati utilizzati determinati pezzi, assicurandone la rintracciabilità nell'ottica della qualità globale, di **effettuare statistiche sui consumi** e di ipotizzare il futuro andamento del mercato. Tutto ciò al fine di gestire la **programmazione del processo produttivo**, il coordinamento tra approvvigionamento e fase di trasformazione e l'attendibilità di risposte rassicurando la clientela su tempi certi di consegna.

Prevenire quanto prima possibile difetti ed errori in un processo, è alla base della Total Quality Management della **Pro.Metal Trading srl**. Ciò permette di fornire prodotti e servizi che soddisfino il cliente, al costo più basso possibile.

**Il compito più importante** è dunque concentrarsi sulla sicurezza della qualità dei processi e dei prodotti/servizi, attuandola in modo tale da migliorare la **qualità** e la **soddisfazione del cliente**, in maniera persistente e continua, uniformandola alle richieste e alle aspettative della clientela.

L'implementazione corretta del Total Quality Management produce migliore soddisfazione del cliente, elimina difetti e scarti, migliora l'impegno e la motivazione del personale, fa crescere produttività e competitività.

La gamma prodotti si articola in cinque macro categorie: **armadi monoblocco**; **armadi componibili**; **scaffali in kit**; **scaffalatura sciolta** ed **eco solution**.

Gli **armadi monoblocco**, rappresentati dal marchio **UNIBLOCK**, sono forniti già assemblati e sono prevalentemente utilizzati nelle fabbriche, scuole, centri sportivi e ospedali.

Gli **armadi componibili** sono distribuiti in pratici imballi e vengono assemblati direttamente dall'utente finale. Il rapido montaggio e l'imballo ridottissimo conferiscono al prodotto una notevole praticità, da cui il nome del marchio che li rappresenta: **PRATIKO**.

Ideali sia per le aziende che per gli ambienti privati, gli **scaffali in kit** rappresentano uno dei valori aggiunti della **Pro.Metal Trading**. Il concept di questo prodotto è stato ideato per ottenere la massima competitività sul mercato. Gli scaffali in kit sono proposti in due soluzioni, quella a bullone, rappresentata dal marchio **SECURKIT**, e quella ad incastro, rappresentata dal marchio **New EUREKA**. Entrambi i prodotti sono distribuiti in pack con locandina ed istruzioni per il montaggio.

La **scaffalatura sciolta** viene fornita in singoli elementi, particolarmente adatta all'allestimento di grandi strutture, viene realizzata in diverse versioni, a gancio, a bullone, e nel sistema modulare MP4.

**Eco Solution** è la soluzione per piccoli e grandi problemi ambientali ed ecologici. L'armadio Riciclò e la scarpiera hanno un design innovativo e accattivante e si integrano perfettamente negli ambienti domestici.

# guida alla corretta lettura delle tabelle

La **Pro.MetalTrading srl** si riserva il diritto di apportare modifiche agli articoli presenti in questo catalogo senza alcun preavviso alla clientela.


**Le immagini presenti in questo catalogo hanno il solo scopo di presentare il prodotto.**

È vietata la riproduzione totale o parziale delle immagini presenti nel catalogo senza autorizzazione.

Legenda Generale in Tabella	
H	altezza (mm) ca
L	larghezza (mm) ca
P	profondità (mm) ca
Cod. EAN	codice EAN
RIP	dimensione ripiano (mm)
AN	quantità e lunghezza angolare (pezzi - mm)
SPAN	spessore lamiera angolare (mm)
PT	portata (kg) per carichi uniformemente distribuiti
PS	peso teorico dell'articolo (kg)
DIM	dimensione (mm)



ARMADI  
MONOBLOCCO



## ARMADI E SPOGLIATOI MONOBLOCCO

UNIBLOCK è un marchio che rappresenta tutti i nostri armadi monoblocco. Assemblati direttamente in azienda, vengono distribuiti pronti all'uso. Sono realizzati in lamiera d'acciaio pressopiegata o profilata a freddo con rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180° C.

Il colore standard è il grigio RAL 7035, ottenuto tramite l'innovativa tecnica di verniciatura ad elettrodeposizione.

Sono possibili diverse colorazioni:

	rosso		lavanda
	azzurro		verde acido
	bianco		cioccolato
	grigio scuro martellato		

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.

di serie

CERNIERE INTERNE ANTISCASSO


RIPIANI ANTITAGLIO

optional

ACCESSORIO TETTO INCLINATO

PERSONALIZZAZIONE PORTE

## PORTE PERSONALIZZATE





## PORTASCOPE ALTO

### DIMENSIONI

Anta singola\* L 400 / 500 - P 400 mm

Anta doppia L 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 - P 400 mm

Assemblato con: paratia, ripiano grande, 3 ripiani piccoli, serratura, maniglie, fermi ante, arresto battente.



\*Anta singola

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS120A04175X	1795	400	400	22	8034105900097	
OS120A05175X	1795	500	400	23	8034105900103	
OS120A06175X	1795	600	400	27	8034105900110	
OS120A07175X	1795	700	400	30	8034105900127	
OS120A08175X	1795	800	400	33	8034105900134	
OS120A09175X	1795	900	400	37	8034105900141	
OS120A10175X	1795	1000	400	39	8034105900158	

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## TUTTIPIANI ALTO

### DIMENSIONI

Anta singola\* L 400 / 500 - P 400 mm

Anta doppia L 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 - P 400 mm

Assemblato con: 4 ripiani, serratura, maniglie, fermi ante, arresto battente.



\*Anta singola

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS110A04175X	1795	400	400	22	8034105900011	
OS110A05175X	1795	500	400	23	8034105900028	
OS110A06175X	1795	600	400	26	8034105900035	
OS110A07175X	1795	700	400	29	8034105900042	
OS110A08175X	1795	800	400	33	8034105900059	
OS110A09175X	1795	900	400	36	8034105900066	
OS110A10175X	1795	1000	400	38	8034105900073	

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## ARMADIO MINI

### DIMENSIONI

Due ante L 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 - P 400 mm

Assemblato con: ripiano interno, serratura, fermi ante, arresto battente.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS130A06080X	800	600	400	13	8034105900172	
OS130A07080X	800	700	400	14	8034105900189	
OS130A08080X	800	800	400	15	8034105900196	
OS130A09080X	800	900	400	17	8034105900202	
OS130A10080X	800	1000	400	18	8034105900219	

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## MULTISPOGLIATOIO 2 POSTI

### DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 340 / 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS183A02MULX	1795	360	340	16	8034105902480	
OS185A02M50X	1795	360	500	23	8034105902565	
OS184AM2SERX	1795	360	340	16	8034105902527	
OS185A02M5SX	1795	360	500	23	8034105902688	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## MULTISPOGLIATOIO 4 POSTI

### DIMENSIONI

H 1795 - L 685 - P 340 / 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS183A04MULX	1795	685	340	28	8034105902497	
OS185A04M50X	1795	685	500	36	8034105902572	
OS184AM4SERX	1795	685	340	28	8034105902534	
OS185A04M5SX	1795	685	500	36	8034105902695	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## MULTISPOGLIATOIO 6 POSTI

### DIMENSIONI

H 1795 - L 1008 - P 340 / 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS183A06MULX	1795	1008	340	40	8034105902503	
OS183A06M50X	1795	1008	500	50	8034105902589	
OS184AM6SERX	1795	1008	340	40	8034105902541	
OS185AM6P5X	1795	1008	500	50	8034105902701	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPOGLIATOIO 1 POSTO

### DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 340 / 500 mm

Assemblato con: portasciugamani, appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portaombrelli.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS180A01180X	1795	360	340	15	8034105901391	
OS185A01P50X	1795	360	500	19	8034105901476	
OS184A01SERX	1795	360	340	15	8034105901438	
OS185ASER50X	1795	360	500	19	8034105901520	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPOGLIATOIO 2 POSTI

### DIMENSIONI

H 1795 - L 685 - P 340 / 500 mm

Assemblato con: portasciugamani, appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portaombrelli.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS180A02180X	1795	685	340	26	8034105901407	
OS185A02P50X	1795	685	500	32	8034105901483	
OS184A02SERX	1795	685	340	26	8034105901445	
OS184A02S50X	1795	685	500	32	8034105901537	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPOGLIATOIO 3 POSTI

### DIMENSIONI

H 1795 - L 1008 - P 340 / 500 mm

Assemblato con: portasciugamani, appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portaombrelli.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS180A03180X	1795	1008	340	37	8034105901414	
OS185A03P50X	1795	1008	500	46	8034105901490	
OS184A03SERX	1795	1008	340	37	8034105901452	
OS185ASER503	1795	1008	500	46	8034105901544	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPORCO/PULITO 1 POSTO - 1 Anta

### DIMENSIONI

H 1795 - L 500 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS182A02S10X	1795	500	500	27	8034105902220	
OS184AS1SERX	1795	500	500	27	8034105902251	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPORCO/PULITO 1 POSTO - 2 Ante

### DIMENSIONI

H 1795 - L 500 / 800 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS182A02S20X	1795	500	500	27	8034105902299	
OS184AS2SERX	1795	500	500	27	8034105902329	
OS182A0280X	1795	800	500	36	8034105902442	
OS182A0280SX	1795	800	500	36	8034105902459	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPORCO/PULITO 2 POSTI - 2 Ante

### DIMENSIONI

H 1795 - L 1008 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS182A02S12X	1795	1008	500	47	8034105902374	
OS182A02S12S	1795	1008	500	47	8034105902404	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione

Gli armadi Sporco/Pulito garantiscono i requisiti relativi alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, in quanto dotati di paratia centrale per la separazione degli indumenti sporchi da quelli puliti.



## SPORCO/PULITO 1 POSTO 1 Anta - Divisorio scarpe

### DIMENSIONI

H 1795 - L 500 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS184AS1SCAX	1795	500	500	28,2	8034105902800	
OS184AS1SEPX	1795	500	500	28,2	8034105902817	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPORCO/PULITO 1 POSTO 2 Ante - Divisorio scarpe

### DIMENSIONI

H 1795 - L 500 / 800 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS184AS2SCLX	1795	500	500	28	8034105909830	
OS184AS2SCSX	1795	500	500	28	8034105909847	
OS184A80SCAX	1795	800	500	37	8034105908007	
OS185A80SCAX	1795	800	500	37	8034105908014	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPORCO/PULITO 2 POSTI 2 Ante - Divisorio scarpe

### DIMENSIONI

H 1795 - L 1008 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS184AS2SCAX	1795	1008	500	49,4	8034105902831	
OS184AS2SEPX	1795	1008	500	49,4	8034105902848	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPORCO/PULITO SLIM 1 POSTO

### DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS182A01SPX	1795	360	500	23	8034105901834
OS184A01SPX	1795	360	500	23	8034105901919



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPORCO/PULITO SLIM 2 POSTI

### DIMENSIONI

H 1795 - L 685 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS182A02SPX	1795	685	500	39	8034105901841
OS184A02SPX	1795	685	500	39	8034105901926



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPORCO/PULITO SLIM 3 POSTI

### DIMENSIONI

H 1795 - L 1008 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS182A03SPX	1795	1008	500	56	8034105901858
OS184A03SPX	1795	1008	500	56	8034105901933



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPORCO/PULITO SLIM 1 POSTO - Divisorio scarpe

### DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS187A01SPX	1795	360	500	24	8034105902039	
OS187A01SEX	1795	360	500	24	8034105901995	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPORCO/PULITO SLIM 2 POSTI - Divisorio scarpe

### DIMENSIONI

H 1795 - L 685 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS187A02SPX	1795	685	500	40	8034105902046	
OS187A02SEX	1795	685	500	40	8034105902008	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## SPORCO/PULITO SLIM 3 POSTI - Divisorio scarpe

### DIMENSIONI

H 1795 - L 1008 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS187A03SPX	1795	1008	500	58	8034105902015	
OS187A03SEX	1795	1008	500	58	8034105902053	

Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



## CASELLARIO 8 POSTI

### DIMENSIONI

H 1795 - L 685 - P 340 / 500 mm

Assemblato con: serratura, feritoie, porta cartellino.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS181A08CASX	1795	685	340	36	8034105902084
OS181A08C50X	1795	685	500	38	8034105902077



## CASELLARIO 12 POSTI

### DIMENSIONI


H 1795 - L 1008 - P 340 / 500 mm

Assemblato con: serratura, feritoie, porta cartellino.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS181A12CASX	1795	1008	340	42	8034105902091
OS185A12CASX	1795	1008	500	53	8034105902107



ARMADI  
COMPONIBILI



# PRATI**KO**

## ARMADI E MOBILI componibili

**PRATI**KO**** è il marchio che identifica tutti i nostri armadi interamente componibili, distribuiti e smontati in un imballo antiurto con istruzioni di montaggio. Realizzati in lamiera pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180 C.

Il colore standard è il grigio RAL 7035, ottenuto tramite l'innovativa tecnica di verniciatura ad elettrodeposizione.

Assemblato correttamente, il prodotto è caratterizzato da una notevole resistenza, uguale alla versione UNIBLOCK.

La serratura è di serie.

Sono possibili diverse colorazioni:

	rosso		lavanda
	azzurro		verde acido
	bianco		cioccolato
	grigio scuro martellato		

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.

di serie

CERNIERE INTERNE ANTISCASSO

RIPIANI ANTITAGLIO


optional

ACCESSORIO TETTO INCLINATO

PERSONALIZZAZIONE PORTE



## PORTE PERSONALIZZATE





## PORTASCOPE ALTO

### DIMENSIONI

H 1795 - L 600 / 800 / 1000 - P 400 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; 2 semischienali; 2 ante; 2 fiancate; 1 paratia; 1 ripiano grande; 3 mensole piccole; serratura; 2 maniglie; elementi fissanti; 3 fermi ante; arresto battente, 20 viti.

Nella versione con L pari a 1000 mm: doppio imballo, 3 semischienali, 28 viti.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS151K06175X	1795	600	400	30	8034105900660
OS151K08175X	1795	800	400	35	8034105900684
OS151K10175X	1795	1000	400	42	8034105900707



ARMADI  
COMPONIBILI



## TUTTIPIANI ALTO

### DIMENSIONI

H 1795 - L 600 / 800 / 1000 - P 400 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; 2 semischienali; 2 ante; 2 fiancate; 4 ripiani grandi; serratura; 2 maniglie; elementi fissanti; 3 fermi ante; arresto battente, 20 viti.

Nella versione con L pari a 1000 mm: doppio imballo, 3 semischienali, 28 viti.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS161K06175X	1795	600	400	29	8034105900424
OS141K08175X	1795	800	400	34	8034105900448
OS141K10175X	1795	1000	400	41	8034105900462



## ARMADIO MINI

### DIMENSIONI

H 800 - L 600 / 800 / 1000 - P 400 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; 2 semischienali; 2 ante; 2 fiancate; 1 ripiano; serratura; 2 maniglie; 12 elementi fissanti; 3 fermi ante; arresto battente.

Nella versione con L pari a 1000 mm: doppio imballo, 3 semischienali, 28 viti.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS161K06080X	800	600	400	14	8034105900905
OS161K08080X	800	800	400	16	8034105900929
OS161K10080X	800	1000	400	20	8034105900943



## SPOGLIATOIO 1 POSTO

### DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 340 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; schienale; anta; 2 fiancate; mensola di polietilene; serratura; 16 elementi fissanti; arresto battente; bicchierino; portaombrelli.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS171K01180X	1795	360	340	17	8034105901353



## SPOGLIATOIO 2 POSTI

### DIMENSIONI

H 1795 - L 685 - P 340 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; 2 semischienali; 2 ante; 2 fiancate; paratia; 2 mensole di polietilene; 2 serrature; 28 elementi fissanti; arresto battente; 2 bicchierini; 2 portaombrelli; fermoparatia.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS171K02180X	1795	685	340	28	8034105901360



## ARMADIO SPORCO/PULITO 1 POSTO - 1 Anta

### DIMENSIONI

H 1795 - L 500 - P 500 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; schienale; anta; 2 fiancate; paratia; mensola; serratura; 12 elementi fissanti; arresto battente; bicchierino; portaombrelli; appendiabiti; fermoparatia.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS171KS1180X	1795	500	500	28	8034105901377



## ARMADIO PORTAUTENSILI

### DIMENSIONI

H 600 - L 1000 - P 240 mm - di serie ante colore azzurro

Elementi da assemblare: tetto; fondo; schienale forato; 2 fiancate; 2 paratie interne; 2 pianetti zincati; 2 ante; 2 serrature; elementi fissanti; ganci.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS131K24600A	600	1000	240	14	8034105900233



ARMADI  
COMPONIBILI



## BANCO DA LAVORO

### DIMENSIONI

H 840 - L 1200 - P 600 mm - di serie anta e pianetto colore azzurro

Elementi da assemblare: 2 fiancate; fondo; paratia; tetto; piano in legno; pianetto; serratura; schienale; guida cassetto; cassetto; ferma cassetto; elementi fissanti; anta.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS131K60084A	840	1200	600	30	8034105900325




## HOBBY KIT

### DIMENSIONI

H 970 - L 900 - P 500 mm - di serie fasce colore azzurro, angolari zincati.

Elementi da assemblare: 4 fasce lunghe; 4 fasce corte; 4 piedini in polietilene; 1 top in MDF da 10 mm; 1 top in MDF da 19 mm; elementi fissanti.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS131K50100A	970	900	500	15	8023919614016



## PANNELLO FORATO

Confezionato in pacchi da 5 pezzi.

Colori disponibili: ■ Blu □ Bianco ■ Rosso ■ Grigio

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS131K52080A	400	800	19	2	8034105907447	■
OS131K52080B	400	800	19	2	8034105907454	□
OS131K52080R	400	800	19	2	8034105907461	■
OS131K52080X	400	800	19	2	8034105907468	■
OS131K52100A	400	1000	19	2,5	8034105907409	■
OS131K52100B	400	1000	19	2,5	8034105907416	□
OS131K52100R	400	1000	19	2,5	8034105907423	■
OS131K52100X	400	1000	19	2,5	8034105907430	■
OS131K53080A	500	800	19	2,5	8034105907485	■
OS131K53080B	500	800	19	2,5	8034105907492	□
OS131K53080R	500	800	19	2,5	8034105907508	■
OS131K53080X	500	800	19	2,5	8034105907515	■
OS131K53100A	500	1000	19	3	8034105900271	■
OS131K53100B	500	1000	19	3	8034105900288	□
OS131K53100R	500	1000	19	3	8034105900295	■
OS131K53100X	500	1000	19	3	8034105900301	■

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.



## ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI

### DIMENSIONI

H 850 / 2000 - L 1200 / 1500 / 1800 - P 450 mm

Gli armadi ad ante scorrevoli sono proposti in due versioni, tipo "alti" da mm 2000 e tipo "bassi" da 850 mm.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS166ASC120B	850	1200	450	34	8034105901186
OS166ASC150B	850	1500	450	44	8034105901193
OS166ASC180B	850	1800	450	44	8034105901209
OS165ASC120A	2000	1200	450	73	8034105901131
OS165ASC150A	2000	1500	450	98	8034105901148
OS165ASC180A	2000	1800	450	107	8034105901155



SCAFFALI IN KIT




# SECURKIT

## SCAFFALI COMPONENTI A BULLONE

SECURKIT è il marchio che raggruppa tutti i nostri scaffali a bulloni componibili. Il ripiano del Securkit è realizzato con terza piega, sia su lato lungo che su lato corto, quale ottimo sistema antitaglio, e rinforzo centrale (indicato con la lettera "R") ad esclusione della versione mini. Viene distribuito con locandina rappresentativa completa di istruzioni di montaggio. Realizzati in lamiera pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180° C. Il colore standard è il grigio RAL 7035, ottenuto tramite l'innovativa tecnica di verniciatura ad elettrodeposizione. Le versioni sono mini, classic e zincato. Sono possibili diverse colorazioni:


	rosso		lavanda
	azzurro		verde acido
	bianco		cioccolato
	grigio scuro martellato		

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.



### SISTEMA ANTITAGLIO





## MINI 4 RIPIANI

### DIMENSIONI

H 1510 - Ripiano L 800 - P 300 mm

Unico imballo. Capacità di carico: 320 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS120Q0816X	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903821
TS130Q0816B	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903838
TS130Q0816R	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903845
TS120Q0816A	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904439
TS130Q0816V	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904446
TS130Q0816VI	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904453
TS120Q0816M	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904460
TS120Q0816S	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904477



## CLASSIC 5 RIPIANI - Angolare spezzato

### DIMENSIONI

H 1860 - Ripiano L 1000 - P 300 / 370 / 400 mm

Unico imballo. Capacità di carico: 400 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS120Q1016X	1860	300x1000	8 da 950 mm	10/10	11,80	8034105903692
TS120W10101X	1860	370x1000	8 da 950 mm	10/10	14,50	8034105903739
TS120K10101X	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903777
TS130K10101B	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903784
TS130K10101R	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903791
TS120K10101A	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904385
TS130K10101V	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904392
TS130K10101VI	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904408
TS130K10101M	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904415
TS130K10101S	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904422

### DIMENSIONI

H 2000 - Ripiano L 800 / 900 / 1000 / 1200 - P 400 mm

Con angolari interi ed esterni. Capacità di carico: 400 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.



COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS
TS220Z08121X	2000	400x800	4 da 2000 mm	10/10	13,50
TS220Z08151X	2000	400x800	4 da 2000 mm	15/10	14,50
TS220Z09121X	2000	400x900	4 da 2000 mm	10/10	14,50
TS220Z09151X	2000	400x900	4 da 2000 mm	15/10	15,60
TS220K10121X	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	15,50
TS220K10151X	2000	400x1000	4 da 2000 mm	15/10	16,90
TS220K12151X	2000	400x1200	4 da 2000 mm	15/10	19,20



SCAFFALI IN KIT



## ZINCATO 4/5 RIPIANI

### DIMENSIONI

4 Ripiani H 1510 - Ripiano L 800 - P 300 mm  
5 Ripiani H 1860 - Ripiano L 1000 - P 400 mm

4 ripiani capacità di carico: 260 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.  
5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS133Q0816Z	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903852
TS133K10100Z	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	13,80	8034105903807

### DIMENSIONI

H 2000 - L 400 - P 1000 mm

Con angolari interni ed esterni. 5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS
TS233K10102Z	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	13,80



## SUPER SECURKIT



## SUPER SECURKIT ZINCATO


### DIMENSIONI

5 Ripiani H 1860 - Ripiano L 1000 - P 400 mm

Il **SUPER SECURKIT** è il primo scaffale a bullone zincato con rinforzo clinciato solidale e collaborante con il ripiano: ciò consente di ottenere maggiore stabilità e maggiore portata senza compromettere la semplicità e la praticità del montaggio.

5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS233K10102Z.R	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	15	-
TS133K10101Z	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15	8034105909366



dettaglio del rinforzo clinciato al ripiano



## NEW KOMBIKIT

### DIMENSIONI

H 1510 - L 800 - P 400 mm

**NEW KOMBIKIT** è un nuovo ed innovativo prodotto, frutto della combinazione fra un armadio mini ed uno scaffale in kit, che soddisfa sempre più le necessità dei consumatori e del mercato. Potenzialmente può essere usato ovunque ed il suo versatile utilizzo lo rende altamente pratico ed innovativo.

Combinato scaffale/armadietto interamente componibile. La parte inferiore è composta da un pratico armadietto, la parte superiore da uno scaffale a bulloni a 3 ripiani. Struttura in lamiera di acciaio pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160-180°C. Il colore standard è il grigio Ral 7035, ottenuto tramite l'innovativa tecnica di verniciatura ad elettrodeposizione. Interamente componibile, il prodotto viene fornito in un imballo unico contenente: 8 semiangolari da 780 mm; 4 ripiani mm 400x800; 1 ripiano mm 370x800; 4 piedini in polietilene; 40 bulloni con dado; 2 Semischienali; 2 Ante; 2 Fiancate; 1 Serratura; 2 Fermi ante; corredato di locandina a colori illustrata con istruzioni di montaggio. Disponibile in altre colorazioni e con porte personalizzate su richiesta.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS110C8040X	1510	400x800	8 da 780 mm	10/10	17,40	8034105903371





**INKA**  
LO SCAFFALE  
DALL'INCASTRO PERFETTO

**NEW EUREKA**  
SCAFFALI COMPONENTI  
AD INCASTRO

INKA e NEW EUREKA rappresentano un innovativo ed efficace sistema di assemblaggio per scaffali in kit. La caratteristica degli scaffali dotati di questo sistema è che non occorrono particolari attrezzi per l'assemblaggio; infatti il sistema ad incastro garantisce un immediato e sicuro montaggio.

Gli scaffali proposti con questo sistema possono essere di due tipologie: verniciati o zincati. Inoltre i ripiani sono dotati di terza piega, quale ottimo sistema antitaglio. Il prodotto viene distribuito in pratico imballo con locandina ed istruzioni di montaggio. Realizzati in lamiera pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180° C.

Il colore standard è il grigio RAL 7035, ottenuto tramite l'innovativa tecnica di verniciatura ad elettrodeposizione.

Sono possibili diverse colorazioni:

	rosso		lavanda
	azzurro		verde acido
	bianco		cioccolato
	grigio scuro martellato		



Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.



# INKA

LO SCAFFALE  
DALL'INCASTRO PERFETTO



## 5 RIPIANI con rinforzo

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS135I40101X	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907607
TS135I40101B	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907614
TS135I40101R	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907621
TS135I40101A	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907639
TS135I40101VE	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907646
TS135I40101VI	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907639
TS135I40101MA	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907653
TS135I40101S	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907660
<b>Anche nella versione zincata senza rinforzo:</b>						
TS135I4010	1480	400x1000	-	10/10	14,00	8034105907677

## 4 RIPIANI senza rinforzo

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS135I3080X	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907806
TS135I3080B	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907813
TS135I3080R	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907820
TS135I3080A	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907881
TS135I3080VE	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907849
TS135I3080VI	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907837
TS135I3080MA	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907850
TS135I3080S	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907867
<b>Anche nella versione zincata:</b>						
TS135I3080	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907874




## SUPER INKA



Il Super Inka è il primo scaffale a incastro zincato con rinforzo clinciato al ripiano: ciò consente di ottenere maggiore stabilità e maggiore portata senza compromettere la semplicità e la praticità del montaggio.

5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS135I40101	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907684



dettaglio del rinforzo clinciato al ripiano



SCAFFALI IN KIT

**SCAFFALI COMPONENTI AD INCASTRO**



**VERNICIATO**

**DIMENSIONI**

H 1890 - Ripiano L 1000 - P 400 mm

Unico imballo. Capacità di carico: 400 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente. Colori disponibili: ■ Rosso □ Bianco ■ Grigio

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS129K10101X	1890	400x1000	8 da 960 mm	10/10	15,60	8034105903876
TS131E1010B	1890	400x1000	8 da 960 mm	10/10	15,60	8034105903883
TS131E1010R	1890	400x1000	8 da 960 mm	10/10	15,60	8034105903890



**ZINCATO**

**DIMENSIONI**

H 1890 - Ripiano L 1000 - P 400 mm

Unico imballo. Capacità di carico: 325 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS133E10100Z	1890	400x1000	8 da 960 mm	10/10	13,00	8034105903906



SCAFFALATURE



# SCAFFALATURE

Le scaffalature vengono fornite in singoli elementi e la loro caratteristica principale è che possono essere assemblate in più composizioni direttamente dall'utente finale, in relazione agli elementi scelti. Particolarmente idonee all'allestimento di grandi strutture, ma ideali anche per piccoli spazi, vengono prodotte in diverse versioni: a gancio, a bullone e nel sistema modulare Mp4. Per ogni tipologia di scaffalatura esistono diversi elementi.



## SCAFFALATURE A GANCIO

Le scaffalature a gancio è particolarmente indicata per l'archiviazione o per l'allestimento di magazzini. Versatile e robusta, è assemblabile in più combinazioni e ciò consente il massimo della flessibilità nell'allestimento degli spazi. Inoltre, non richiede l'ausilio di attrezzi particolari né di bulloni. Una composizione base necessita di: montanti, traversini, ripiani unificati, ganci e piedini. Utilizzando la staffa di raccordo, la scaffalatura supporta come accessorio il contenitore per ripiano. I montanti determinano l'altezza, i traversini la profondità.



## SCAFFALATURE A BULLONE

Le scaffalature a bullone sono di tipo modulare, si assemblano facilmente e in diverse combinazioni, si possono utilizzare tre tipi di angolari a seconda della portata necessaria. Una composizione base necessita di: angolari (di tipo A35 o A40 o A55), ripiani unificati, bulloni e piedini. I bulloni sono zincati e comprendono anche il dado. Gli angolari determinano l'altezza della scaffalatura, la profondità è determinata dal ripiano scelto; la portata dipende dal tipo di angolare e di ripiano.



## SCAFFALATURE MP4 ZINCATE

Di tipo modulari, le scaffalature MP4, in alternativa anche i ripiani unificati verniciati, vengono prodotti unicamente in lamiera zincata profilata o pressopiegata. Diversi sono gli elementi che fanno parte di questa tipologia e la loro varietà determina un elevato coefficiente di modularità. La struttura base di uno scaffale MP4 è composta da una coppia di Spalle, dai Correnti, Ripiani unificati MP4 o in alternativa i Tegolini, Piedini e Viti autofilettanti. La Spalla viene fornita non assemblata e si compone di: montanti - traversini - diagonali (distribuiti anche singolarmente).

### NORME DI UTILIZZO

Devono essere fissate in apposito punto della scaffalatura delle targhette che indicano il carico massimo per piano. Dopo il montaggio, allineare la scaffalatura nel senso della profondità e della lunghezza. Lo spostamento perpendicolare non deve superare  $1/200$ mo -  $1/300$ mo della lunghezza o dell'altezza della scaffalatura. Devono essere fissati al muro gli scaffali in cui l'ultimo piano superi di 4 volte la propria profondità.

### MATERIALE

Realizzato in lamiera di acciaio pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a  $160^{\circ}$ - $180^{\circ}$ . Il colore standard è il grigio RAL 7035, ottenuto tramite l'innovativa tecnica di verniciatura ad elettrodeposizione. La scaffalatura Mp4 è realizzata in lamiera d'acciaio zincata.



## RIPIANO UNIFICATO

per Scaffalatura a gancio/bullone/MP4

Il ripiano unificato viene realizzato con e senza rinforzo, sempre con terza piega antinfortunistica che ne aumenta la sicurezza e la resistenza. Inoltre il ripiano viene clinciato ai quattro angoli. Confezionato in pacchi da 5 pezzi.

### RIPIANO PER SCAFFALATURA A GANCIO/BULLONE

COD. ARTICOLO	P	L	PT	PS	COD. EAN
TS110R03060X	300	600	190,00	1,20	8034105903395
TS110R03070X	300	700	160,00	1,40	8034105903401
TS110R03081X	300	800 R	160,00	1,70	8034105903418
TS110R03091X	300	900 R	150,00	1,80	8034105903425
TS110R03100X	300	1000	130,00	2,00	8034105903432
TS110R03101X	300	1000 R	140,00	2,20	8034105903449
TS110R03111X	300	1100 R	130,00	2,50	8034105903456
TS110R03121X	300	1200 R	120,00	2,60	8034105903463
TS110R03151X	300	1500 R	90,00	3,20	8034105903470
TS110R04060X	400	600	200,00	1,80	8034105903487
TS110R04071X	400	700 R	210,00	2,30	8034105903494
TS110R04081X	400	800 R	200,00	2,60	8034105903500
TS110R04091X	400	900 R	180,00	2,80	8034105903517
TS110R04101X	400	1000 R	160,00	3,20	8034105903524
TS110R04111X	400	1100 R	150,00	3,40	8034105903531
TS110R04121X	400	1200 R	130,00	3,60	8034105903548
TS110R04151X	400	1500 R	110,00	4,70	8034105903555
TS110R05072X	500	700 RR	220,00	2,90	8034105903562
TS110R05082X	500	800 RR	210,00	3,40	8034105903579
TS110R05092X	500	900 RR	200,00	3,60	8034105903586
TS110R05102X	500	1000 RR	190,00	4,00	8034105903593
TS110R05112X	500	1100 RR	170,00	4,40	8034105903609
TS110R05122X	500	1200 RR	160,00	4,80	8034105903616
TS110R05152X	500	1500 RR	130,00	6,00	8034105903623
TS110R06082X	600	800 RR	220,00	3,80	8034105903630
TS110R06092X	600	900 RR	210,00	4,20	8034105903647
TS110R06102X	600	1000 RR	190,00	4,80	8034105903654
TS110R06122X	600	1200 RR	160,00	5,60	8034105903661
TS110R06152X	600	1500 RR	130,00	7,20	8034105903678

### RIPIANO UNIFICATO UTILIZZABILE PER SCAFFALATURA MP4

COD. ARTICOLO	P	L	PT	PS	COD. EAN
TS110R04060X	400	600	200,00	1,80	8034105903487
TS110R04081X	400	800 R	200,00	2,60	8034105903500
TS110R04101X	400	1000 R	160,00	3,20	8034105903524
TS110R04121X	400	1200 R	130,00	3,60	8034105903548
TS110R05082X	500	800 RR	210,00	3,40	8034105903579
TS110R05102X	500	1000 RR	190,00	4,00	8034105903593
TS110R05122X	500	1200 RR	160,00	4,80	8034105903616
TS110R06082X	600	800 RR	220,00	3,80	8034105903630
TS110R06102X	600	1000 RR	190,00	4,80	8034105903654
TS110R06122X	600	1200 RR	160,00	5,60	8034105903661

### RIPIANI ZINCATI

COD. ARTICOLO	P	L	PT	PS	COD. EAN
TS110R04081Z	400	800 R	200,00	2,60	8034105908604
TS110R04101Z	400	1000 R	160,00	3,20	8034105908611
TS110R04121Z	400	1200 R	130,00	3,60	8034105908628
TS110R05082Z	500	800 RR	210,00	3,40	8034105908635
TS110R05102Z	500	1000 RR	190,00	4,00	8034105908642
TS110R05122Z	500	1200 RR	160,00	4,80	8034105908659
TS110R06082Z	600	800 RR	220,00	3,80	8034105908666
TS110R06102Z	600	1000 RR	190,00	4,80	8034105908673
TS110R06122Z	600	1200 RR	160,00	5,60	8034105908680





### MONTANTE

Imballo 5 pezzi; portata massima per montante 500 kg; Spessore 1,0 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
TS151M2010X	2000	2,00	8034105904071
TS151M2510X	2500	2,50	8034105904088
TS151M3010X	3000	3,00	8034105904095



### TRAVERSINO

Determina la profondità della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
TS150T03X	300	0,30	8034105904026
TS150T04X	400	0,40	8034105904033
TS150T05X	500	0,50	8034105904040
TS150T06X	600	0,60	8034105904057



### STAFFA DI RACCORDO

Supporto per l'accessorio contenitore.

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TS180SR	8034105904255



### PIEDINO

In polietilene di colore nero.

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TM150N4627	8034105903340



### PIEDINO REGOLABILE

In polietilene di colore nero.

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TM150N4627R	8034105903357



### CROCIERA DI IRRIGIDIMENTO

Conferisce maggiore stabilità alla struttura. Si fissa alle spalle della scaffalatura in posizione diagonale.

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TS180CRO080	8034105904125
TS180CRO100	8034105904132
TS180CRO120	8034105904149



### GANCIO

Prodotto in lamiera zincata.

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TS150G	8034105904002





### ANGOLARE A35

Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 350 kg; spessore 1,8 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	H	DIM	PS	COD. EAN
TS141A1018X	1000	35x35	0,80	8034105903999
TS141A1518X	1500	35x35	1,20	8034105904019
TS141A2018X	2000	35x35	1,60	8034105903920
TS141A2518X	2500	35x35	2,00	8034105903937
TS141A3018X	3000	35x35	3,30	8034105903944



### ANGOLARE A40

Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 400 kg; spessore 1,8 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	H	DIM	PS	COD. EAN
TS146A2018X	2000	40x40	2,10	8034105909007
TS146A2518X	2500	40x40	2,70	8034105909014
TS146A3018X	3000	40x40	3,20	8034105909021
TS146A3518X	3500	40x40	3,70	8034105909038
TS146A4018X	4000	40x40	4,20	8034105909045



### ANGOLARE A55

Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 400 kg; spessore 1,8 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	H	DIM	PS	COD. EAN
TS142A2018X	2000	35x55	2,00	8034105903968
TS142A2518X	2500	35x55	2,40	8034105903975
TS142A3018X	3000	35x55	2,80	8034105903982



### BULLONE

Dado e vite zincati; imballo 40 pezzi.

COD. ARTICOLO	DIM	COD. EAN
TB140CF81040	8x10	8034105903289



### ANGOLARE A35 ZINCATO

Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 350 kg; spessore 1,8 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	H	DIM	PS	COD. EAN
TS141A2018Z	2000	35x35	1,60	8034105908697
TS141A2518Z	2500	35x35	2,00	8034105908703
TS141A3018Z	3000	35x35	3,30	8034105908710





## SPALLA ASSEMBLABILE

Le spalle sono composte da una coppia di montanti collegati tra loro da traversini ad incastro e diagonali avvitati. La portata massima per ogni singola spalla è pari a 1.500 Kg.

COD. ARTICOLO	DIM	Montanti	Traversini	Diagonale	PS
TS262S0420	400x2000	2 da 2000 mm	3 da 400 mm	2 da 773 mm	6,40
TS262S0520	500x2000	2 da 2000 mm	3 da 500 mm	2 da 773 mm	6,50
TS262S0620	600x2000	2 da 2000 mm	3 da 600 mm	2 da 773 mm	6,60
TS262S0820	800x2000	2 da 2000 mm	3 da 800 mm	2 da 1094 mm	6,80
TS262S0425	400x2500	2 da 2500 mm	4 da 400 mm	2 da 773 mm	7,90
TS262S0525	500x2500	2 da 2500 mm	4 da 500 mm	2 da 773 mm	7,90
TS262S0625	600x2500	2 da 2500 mm	4 da 600 mm	2 da 773 mm	8,00
TS262S0825	800x2500	2 da 2500 mm	4 da 800 mm	2 da 1094 mm	8,30
TS262S0430	400x3000	2 da 3000 mm	4 da 400 mm	3 da 773 mm	9,30
TS262S0530	500x3000	2 da 3000 mm	4 da 500 mm	3 da 773 mm	9,50
TS262S0630	600x3000	2 da 3000 mm	4 da 600 mm	3 da 773 mm	9,60
TS262S0830	800x3000	2 da 3000 mm	4 da 800 mm	3 da 1094 mm	9,80
TS262S0435	400x3500	2 da 3500 mm	5 da 400 mm	4 da 773 mm	10,80
TS262S0535	500x3500	2 da 3500 mm	5 da 500 mm	4 da 773 mm	10,90
TS262S0635	600x3500	2 da 3500 mm	5 da 600 mm	4 da 773 mm	11,90
TS262S0835	800x3500	2 da 3500 mm	5 da 800 mm	4 da 1094 mm	11,40
TS262S0440	400x4000	2 da 4000 mm	5 da 400 mm	4 da 773 mm	12,70
TS262S0540	500x4000	2 da 4000 mm	5 da 500 mm	4 da 773 mm	12,90
TS262S0640	600x4000	2 da 4000 mm	5 da 600 mm	4 da 773 mm	12,90
TS262S0840	800x4000	2 da 4000 mm	5 da 800 mm	4 da 1094 mm	13,30





### DIAGONALE

Le diagonali consentono la controventatura delle spalle.  
Spessore 1,2 mm.

COD. ARTICOLO	DIM	PS
TS360D08	773	0,20
TS360D10	1094	0,30



### TRAVERSINO

I traversini collegano i montanti;  
spessore 1 mm.

COD. ARTICOLO	L	PS
TS360T04	400	0,130
TS360T05	500	0,160
TS360T06	600	0,190
TS360T08	800	0,260



### CORRENTE

I correnti vengono montati sulle spalle (sistema ad incastro) e consentono l'alloggiamento dei tegolini e dei ripiani; spessore 1 mm.

COD. ARTICOLO	DIM	PT	PS
TS360C10	1000	380	0,80
TS360C12	1200	314	1,00



### PIEDINO

I piedini sono realizzati in acciaio zincato, si fissano ad incastro nel montante, consentono il fissaggio al pavimento.

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TS360P	8034105904781



### VITE AUTOFILETTANTE

In lamiera zincata 4,8 x 1,6 mm;  
imballo 100 pezzi.

COD. ARTICOLO
TB160V





## TEGOLINO

Vengono alloggiati sulla coppia di correnti in alternativa ai ripiani unificati; imballo 10 pezzi; lamiera zincata; spessore 0,6 mm. Determinano il piano di appoggio.


COD. ARTICOLO	DIM	PT	PS
TS160T0204	200x400	180	0,60
TS160T0205	200x500	140	0,70
TS160T0206	200x600	120	0,80
TS160T0208	200x800	90	1,10



## MONTANTE

Acciaio zincato con spessore pari a 1,2 mm, è dotato di sistema di aggancio rapido e foratura per l'alloggiamento delle spine di sicurezza contro lo sgancio accidentale dei correnti.

COD. ARTICOLO	H	PS
TS361M20	2000	2,80
TS361M25	2500	3,40
TS361M30	3000	4,10
TS361M35	3500	4,80
TS361M40	4000	5,50





ECO SOLUTION

## ECO SOLUTION



**ECO SOLUTION** è il marchio che contraddistingue e raggruppa tutti i nostri prodotti per la risoluzione di piccoli e grandi problemi ambientali ed ecologici. L'armadio Riciclò e la scarpiera sono forniti in diverse colorazioni e con un design innovativo ed accattivante si integrano perfettamente negli ambienti domestici, rendendo più facili particolari azioni quotidiane, come dividere i rifiuti e sistemare le scarpe.

RICICLÒ è disponibile anche nella versione componibile (PRATIKO).  
Meno ingombro,  
più facile da trasportare.

## RICICLÒ

UTILE, PRATICO E DISCRETO

### MATERIALE

Realizzato in lamiera di acciaio FE P01 pressopiegata o profilata a freddo, con rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180° C. Il colore standard è il grigio RAL 7035, ottenuto tramite l'innovativa tecnica di verniciatura ad elettrodeposizione. Contiene quattro buste di plastica telata.





### RICICLÒ 3 SCOMPARTI

#### DIMENSIONI

H 1490 - L 380 - P 270

Contiene 4 buste in plastica telata.

Colori disponibili:  Bianco  Grigio

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.



### RICICLÒ 2 SCOMPARTI

#### DIMENSIONI

H 1050 - L 650 - P 270

Contiene 4 buste in plastica telata.

Colori disponibili:  Bianco  Grigio

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.



#### VERSIONE PRATIKO

COD. ARTICOLO	H	L	P	COD. EAN
OS140K3S X	1490	380	270	8034105908604
OS140K3S B	1490	380	270	8034105908611

COD. ARTICOLO	H	L	P	COD. EAN
OS140P3S X	1490	380	270	8034105900356
OS140P3S B	1490	380	270	8034105900349



#### VERSIONE PRATIKO

COD. ARTICOLO	H	L	P	COD. EAN
OS140K4S X	1050	650	270	8034105908628
OS140K4S B	1050	650	270	8034105908635

COD. ARTICOLO	H	L	P	COD. EAN
OS140P4S X	1050	650	270	8034105900370
OS140P4S B	1050	650	270	8034105900363



ECO SOLUTION



### SCARPIERA A RIBALTA 3 SCOMPARTI

#### DIMENSIONI

H 1030 - L 500 - P 150

Scarpiera disponibile nei colori nero o bianco.  
Distribuita montata in imballo di cartone ondulato.



COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
S3M99B3BI	1030	500	150	10	8034105903234
S3M99B3N	1030	500	150	10	8034105903241



### SCARPIERA A RIBALTA 5 SCOMPARTI

#### DIMENSIONI


H 1690 - L 500 - P 150

Scarpiera disponibile nei colori nero o bianco.  
Distribuita montata in imballo di cartone ondulato.



COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
S3M99B5BI	1690	500	150	16	8034105903258
S3M99B5N	1690	500	150	16	8034105903265





## TETTO INCLINATO

Viene utilizzato per tutti gli armadi (Spogliatoi, Casellari, Multispogliatoio, Sporco/Pulito).

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
OS199T1PX	360x340	1,30	8034105903036
OS199T1P50X	360x500	1,50	8034105903043
OS199T2PX	685x340	2,00	8034105903067
OS199T2P50X	685x500	2,30	8034105903074
OS199T3PX	1008x340	2,60	8034105903098
OS199T3P50PX	1008x500	3,70	8034105903104
OS199TSPUX	500x500	2,40	8034105903111



## CONTENITORE PER RIPIANO scaffale a gancio/bullone

Utile per la separazione dei piccoli oggetti, nella versione standard è formato da 3 fasce e 2 divisori laterali. Come base di appoggio vengono utilizzati i ripiani. Viene fissato al montante tramite le staffe di raccordo.

COD. ARTICOLO	DIM	PS
TS280C0308X	300x800	3,00
TS280C0310X	300x1000	3,40
TS280C0312X	300x1200	3,80
TS280C0408X	400x800	3,00
TS280C0410X	400x1000	3,70
TS280C0412X	400x1200	4,00
TS280C0508X	500x800	3,20
TS280C0510X	500x1000	3,80
TS280C0512X	500x1200	4,20
TS280C0608X	600x800	3,50
TS280C0610X	600x1000	4,20
TS280C0612X	600x1200	4,50



## DIVISORIO SINGOLO scaffale a gancio/bullone

Assemblandolo alla scaffalatura, determina la dimensione degli scomparti.

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
TS180D03 X	300	0,30	8034105904163
TS180D04 X	400	0,40	8034105904170
TS180D05 X	500	0,50	8034105904187
TS180D06 X	600	0,60	8034105904194



## FASCIA SINGOLA scaffale a gancio/bullone

Assemblandola alla scaffalatura, determina la dimensione degli scomparti.

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
TS180F08 X	800	0,80	8034105904217
TS180F10 X	1000	1,00	8034105904224
TS180F12 X	1200	1,10	8034105904231



## PANCHE

In acciaio verniciato, doghe in legno. Proposta in 3 diverse larghezze.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS167PAPI10X	430	1000	370	8,80	8034105901223
OS167PAPI15X	430	1500	370	12,00	8034105901230
OS167PAPI20X	430	2000	370	17,00	8034105901247



## BICCHIERINO GOCCIOLATORE

In polietilene di colore nero.

COD. ARTICOLO  
TF170BIC



## ANELLO PORTASCIUGAMANI

In polietilene di colore nero.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
T1F70ANEPAS	per Spogliatoio L.33
T1F70ANEPAS1	per Spogliatoio L.50/80



## BLOCCO PARATIA

In polietilene di colore nero.

COD. ARTICOLO  
TF170BLOPAR



## TACCHETTO FERMA-ANTE

In polietilene di colore nero.

COD. ARTICOLO  
TA270ARB



## GANCIO PORTABITI

In plastica di colore grigio.

COD. ARTICOLO  
TF170226G





### GANCIO SINGOLO SU FIANCATA

In polietilene di colore grigio.


COD. ARTICOLO  
TF170233G



### GANCIO DOPPIO SU PARATIA


In polietilene di colore grigio.

COD. ARTICOLO  
TF170235G



### GANCIO COD. 269 PER PENSILE E PANNELLO FORATO

COD. ARTICOLO  
T1M70GAN269



### GANCIO COD. 260 PER PENSILE E PANNELLO FORATO

COD. ARTICOLO  
T1M70GAN260



### GANCIO COD. 275/12 PER PENSILE E PANNELLO FORATO

COD. ARTICOLO  
T1M70GAN275



### CASSETTO BANCO DA LAVORO

In lamiera d'acciaio completo di guide.

COD. ARTICOLO  
T1S70CASSETT



### TOP MULTISTRATO

In legno per banco da lavoro.

COD. ARTICOLO	DIM
T1570PAN	120x60x2,5



## PIANETTO METALLICO

In lamiera di acciaio colore RAL 7035.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
OS166355515	per Slim 2-3 posti, Spogliatoi 2-3 posti e Multispogliatoi 4-6 posti P 50
OS166398515	per Slim 1 posto, Spogliatoio 1 posto e Multispogliatoio 2 posti P 50
OS161RSPOPIX	per Sporco/Pulito 1-2 ante
OS161RDOPPIO	per Sporco/Pulito doppio
OS161SP350	per Spogliatoio 3 posti e Multispogliatoio 6 posti P 50 centrale



## PIANETTO IN PLASTICA

### DIMENSIONI

325 x 300 / 337 x 300 / 350 x 300 mm

In plastica di colore nero.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
TF170PIA	per Spogliatoio 3 posti centrale e Multiuso 6 posti centrale
TF170PIA2	per Spogliatoio 1 posto e Multiuso 2 posti; P 33
TF170PIA3	per Spogliatoio 2-3 posti Dx/Sx, Multiuso 4 posti e Multiuso 6 posti Dx/Sx



## MANIGLIA per armadi TP - PS - Mini

In plastica di colore nero.

COD. ARTICOLO
TA270MAN



## FERMA-ANTE SU FONDO

In polietilene di colore nero.

COD. ARTICOLO
TF170FERMA



## TUBO GRUCCIA

In plastica di colore grigio.

COD. ARTICOLO	DIM	DESCRIZIONE
TF170TUB8	332	per Spogliatoio e Slim 2-3 posti e Multispogl. 4-6 P 50
TF170TUB9	350	per Spogliatoio e Slim 1 posto P 50 e Multispogl. 2 posti P 50
TF170TUB2	317	per Spogliatoio 3 posti (vano centrale)
TF170TUB1	493	per Sporco/Pulito
TF170TUB5	797	per Sporco/Pulito 80




## ACCESSORI LINEA PRATIKO

Bustine contenenti tutti gli accessori necessari per il montaggio degli armadi.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
VCOALCASA1	per TP 100 - PS 100 - Mini 100
VCOALCASA2	per TP 60/80 - PS 60/80 - Mini 60/80
VCOALSP1	per Spogliatoi 1 posto
VCOALSP2	per Spogliatoi 2 posti
VCOALSPPU	per Sporco/Pulito
VCOALBANCO	per banco da lavoro
VCOALPEN	per pensile
VCOALKOMB	per New Kombikit






### BLOCCHETTO LUCCHETTABILE

In lamiera d'acciaio zincato.


COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
T0170BL22PI1	per Sporco/pulito 2 ante; L 50/80
T0170BLS2	per tutti gli armadi



### SERRATURA A CILINDRO

In lamiera d'acciaio zincato; per tutti gli armadi esclusi TP, PS 2 ante.

COD. ARTICOLO
T0170SERDG2



### SERRATURA A CILINDRO

In lamiera d'acciaio zincato.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
T0170SERPGS1	per Sporco/Pulito 2 ante
T0170SERP	per TP e PS 2 ante



### MANIGLIA per RICICLÒ

In plastica di colore nero.

COD. ARTICOLO
TA270MAN1



### SACCO per RICICLÒ

In plastica telata; capacità 18 lt.  
Disponibili in set da 4 sacchi di colore diverso.

COD. ARTICOLO
TF170SETBU