



SCAFFALI IN KIT



SECURKIT

SCAFFALI componibili a bullone

SECURKIT è il marchio che raggruppa tutti i nostri scaffali a bulloni componibili. Il ripiano del Securkit è realizzato con terza piega, sia su lato lungo che su lato corto, quale ottimo sistema antitaglio, e rinforzo centrale (indicato con la lettera "R") ad esclusione della versione mini. Viene distribuito con locandina rappresentativa completa di istruzioni di montaggio. Realizzati in lamiera pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180 °C. Il colore standard è il grigio RAL 7035*.

Le versioni sono mini, classic e zincato.

Sono possibili diverse colorazioni:

	rosso fuoco RAL 3000*		lavanda PANTONE 529 C*
	blu cielo RAL 5015		verde acido PANTONE 374 C
	bianco segnale RAL 9003		marrone cioccolato RAL 8017*
	grigio scuro martellato N.D.		

*colore simile allo standard di riferimento

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.



SISTEMA ANTITAGLIO





MINI 4 RIPIANI

DIMENSIONI

H 1510 - Ripiano L 800 - P 300 mm

Unico imballo. Capacità di carico: 320 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN	
TS120Q0816X	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903821	■
TS130Q0816B	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903838	■
TS130Q0816R	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903845	■
TS120Q0816A	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904439	■
TS130Q0816V	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904446	■
TS130Q0816VI	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904453	■
TS120Q0816M	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904460	■
TS120Q0816S	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904477	■



CLASSIC 5 RIPIANI - Angolare spezzato

DIMENSIONI

H 1860 - Ripiano L 1000 - P 300 / 370 / 400 mm

Unico imballo. Capacità di carico: 400 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN	
TS120Q1016X	1860	300x1000	8 da 950 mm	10/10	11,80	8034105903692	■
TS120W10101X	1860	370x1000	8 da 950 mm	10/10	14,50	8034105903739	■
TS120K10101X	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903777	■
TS130K10101B	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903784	■
TS130K10101R	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903791	■
TS120K10101A	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904385	■
TS130K10101V	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904392	■
TS130K10101VI	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904408	■
TS130K10101M	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904415	■
TS130K10101S	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904422	■

DIMENSIONI

H 2000 - Ripiano L 800 / 900 / 1000 / 1200 - P 400 mm

Con angolari interi ed esterni. Capacità di carico: 400 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS
TS220Z08121X	2000	400x800	4 da 2000 mm	10/10	13,50
TS220Z08151X	2000	400x800	4 da 2000 mm	15/10	14,50
TS220Z09121X	2000	400x900	4 da 2000 mm	10/10	14,50
TS220Z09151X	2000	400x900	4 da 2000 mm	15/10	15,60
TS220K10121X	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	15,50
TS220K10151X	2000	400x1000	4 da 2000 mm	15/10	16,90
TS220K12151X	2000	400x1200	4 da 2000 mm	15/10	19,20



SCAFFALI IN KIT



ZINCATO 4/5 RIPIANI

DIMENSIONI

4 Ripiani H 1510 - Ripiano L 800 - P 300 mm

5 Ripiani H 1860 - Ripiano L 1000 - P 400 mm

4 ripiani capacità di carico: 260 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS133Q0816Z	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903852
TS133K10100Z	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	13,80	8034105903807

DIMENSIONI

H 2000 - L 400 - P 1000 mm

Con angolari interni ed esterni, 5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS
TS233K10102Z	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	13,80

SUPER **SECURKIT**



SUPER SECURKIT ZINCATO

DIMENSIONI

5 Ripiani H 1860 - Ripiano L 1000 - P 400 mm

Il **SUPER SECURKIT** è il primo scaffale a bullone zincato con rinforzo clinciato solidale e collaborante con il ripiano: ciò consente di ottenere maggiore stabilità e maggiore portata senza compromettere la semplicità e la praticità del montaggio.

5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS233K10102Z.R	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	15	-
TS133K10101Z	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15	8034105909366



dettaglio del rinforzo clinciato al ripiano



INKA
LO SCAFFALE
DALL'INCASTRO PERFETTO

NEW EUREKA
SCAFFALI componibili
AD INCASTRO

INKA e NEW EUREKA rappresentano un innovativo ed efficace sistema di assemblaggio per scaffali in kit. La caratteristica degli scaffali dotati di questo sistema è che non occorrono particolari attrezzi per l'assemblaggio; infatti il sistema ad incastro garantisce un immediato e sicuro montaggio.

Gli scaffali proposti con questo sistema possono essere di due tipologie: verniciati o zincati. Inoltre i ripiani sono dotati di terza piega, quale ottimo sistema antitaglio. Il prodotto viene distribuito in pratico imballo con locandina ed istruzioni di montaggio. Realizzati in lamiera pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180 °C.

Il colore standard è il grigio RAL 7035*.

Sono possibili diverse colorazioni:

	rosso fuoco RAL 3000*		lavanda PANTONE 529 C*
	blu cielo RAL 5015		verde acido PANTONE 374 C
	bianco segnale RAL 9003		marrone cioccolato RAL 8017*
	grigio scuro martellato N.D.		

*colore simile allo standard di riferimento

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.



SCAFFALI IN KIT





5 RIPIANI con rinforzo

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS135I40101X	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907607
TS135I40101B	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907614
TS135I40101R	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907621
TS135I40101A	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907639
TS135I40101VE	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907646
TS135I40101VI	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907639
TS135I40101MA	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907653
TS135I40101S	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907660

Anche nella versione zincata senza rinforzo:

TS135I4010	1480	400x1000	.	10/10	14,00	8034105907677
------------	------	----------	---	-------	-------	---------------

4 RIPIANI senza rinforzo

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS135I3080X	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907806
TS135I3080B	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907813
TS135I3080R	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907820
TS135I3080A	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907881
TS135I3080VE	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907849
TS135I3080VI	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907837
TS135I3080MA	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907850
TS135I3080S	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907867

Anche nella versione zincata:

TS135I3080	1480	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907874
------------	------	---------	-------------	-------	-----	---------------






Il Super Inka è il primo scaffale a incastro zincato con rinforzo clinciato al ripiano: ciò consente di ottenere maggiore stabilità e maggiore portata senza compromettere la semplicità e la praticità del montaggio.

5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS135I40101	1980	400x1000	8 da 970 mm	10/10	15,70	8034105907684



dettaglio del rinforzo clinciato al ripiano



**SCAFFALI COMPONENTI
AD INCASTRO**

VERNICIATO

DIMENSIONI

H 1890 - Ripiano L 1000 - P 400 mm

Unico imballo. Capacità di carico: 400 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente. Colori disponibili: ■ Rosso □ Bianco ■ Grigio

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS129K10101X	1890	400x1000	8 da 960 mm	10/10	15,60	8034105903876
TS131E1010B	1890	400x1000	8 da 960 mm	10/10	15,60	8034105903883
TS131E1010R	1890	400x1000	8 da 960 mm	10/10	15,60	8034105903890



ZINCATO

DIMENSIONI

H 1890 - Ripiano L 1000 - P 400 mm

Unico imballo. Capacità di carico: 325 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS133E10100Z	1890	400x1000	8 da 960 mm	10/10	13,00	8034105903906