



PROMETAL

TRADING®

ARMADI E SCAFFALATURE METALLICHE



MADE IN ITALY 



PROMETAL

TRADING®

	AZIENDA	PAG. 03
	LEGENDA TABELLA	PAG. 06
	ARMADI MONOBLOCCO	PAG. 07
	ARMADI COMPONENTI	PAG. 19
	ECO SOLUTION	PAG. 27
	SCAFFALI IN KIT	PAG. 29
	SCAFFALATURE	PAG. 37
	ACCESSORI	PAG. 47

l'azienda

Pro.Metal Trading è una società che offre prodotti, servizi e tecnologie innovative nel campo degli armadi e delle scaffalature metalliche, il cui obiettivo principale è quello di ottimizzare l'efficienza del servizio reso alla propria clientela.

Pro.Metal Trading si propone come punto di riferimento nel settore, offrendo un servizio a 360° con l'obiettivo di affiancare a prodotti di qualità un servizio adeguato: supporto nella scelta, disponibilità, celerità nelle consegne, assistenza post-vendita. Attività possibili anche grazie alla collaborazione di una rete di agenti distribuita sul territorio nazionale.

La filosofia aziendale della **Pro.Metal Trading** si fonda sulla ricerca e sullo sviluppo di nuovi prodotti, con l'obiettivo di anticipare le necessità del mercato. Questa attitudine porta l'azienda ad ottimizzare la produzione e al rinnovamento costante degli impianti. L'offerta commerciale è sicuramente trasversale: l'azienda si rivolge ai **grossisti**, alla **distribuzione organizzata** del settore DIY (fai da te), ai **piccoli negozianti**, agli **enti pubblici** che intendono allestire particolari aree come strutture sportive, scuole e alle **imprese** per cantieri, anche temporanei.

PRODUZIONE INFORMATIZZATA ED AUTOMATIZZATA

L'azienda **Pro.Metal Trading** ha creato una fabbrica flessibile grazie all'automazione, per rendere adeguato e riconfigurabile nel tempo l'intero ciclo produttivo.

Un sito costituito da **unità produttive informatizzate ed automatizzate** in grado di collaborare tra loro senza essere dipendenti: questo è il segreto per garantire una produzione snella ed adattabile alle esigenze degli scenari produttivi futuri. Un sogno futuristico di fabbrica automatica, una nuova visione di magazzino "New Age" che, nel caso di **Pro.Metal Trading**, può essere descritto in 6 punti:

1. pannellatrici automatiche;
2. rulliere automatiche;
3. robot antropomorfi;
4. impianto di verniciatura automatica;
5. trasporti interni tra le varie unità automatiche;
6. componente umana.

Un processo più snello e coordinato, che vede da un lato una **riduzione dei costi e degli sprechi** e dall'altro la **velocizzazione dei processi** e il **miglioramento dei risultati** attesi con conseguente **riduzione degli errori** e **ottimizzazione delle operazioni di magazzino**. L'impatto sul livello di servizio e sui costi di esercizio è significativo.

L'azienda ha così realizzato un sito logistico/produttivo in grado di contribuire all'ottimizzazione degli spazi nelle aree produttive, di facilitare l'approvvigionamento dei materiali e di ridurre i tempi di prelievo e gli errori delle giacenze. Questo sistema consente di gestire in maniera rapida e precisa gli ordini, destinati a servire i diversi reparti di produzione e spedizione, qualunque sia la loro dimensione. L'utilizzo di un efficiente sistema di automazione e l'applicazione di procedure informatiche alla gestione delle scorte costituiscono il miglior supporto alla gestione di processo.

La rete informativa dell'impresa infatti, consente **di tenere sotto controllo in tempo reale le scorte del magazzino**, di verificare per quali ordini e commesse sono stati utilizzati determinati pezzi, assicurandone la rintracciabilità nell'ottica della qualità globale, di **effettuare statistiche sui consumi** e di ipotizzare il futuro andamento del mercato. Tutto ciò al fine di gestire la **programmazione del processo produttivo**, il coordinamento tra approvvigionamento e fase di trasformazione e l'attendibilità di risposte alla clientela.

Prevenire quanto prima difetti ed errori in un processo, è alla base della Total Quality Management della **Pro.Metal Trading srl**. Ciò permette di fornire prodotti e servizi che soddisfino il cliente, al costo più basso possibile.

Il **compito più importante** è dunque concentrarsi sulla sicurezza della qualità dei processi e dei prodotti/servizi, attuandola in modo tale da migliorare la **qualità** e la **soddisfazione del cliente**, in maniera persistente e continua, uniformandola alle richieste e alle aspettative della clientela.

L'implementazione corretta del Total Quality Management produce migliore soddisfazione del cliente, elimina difetti e scarti, migliora l'impegno e la motivazione del personale, fa crescere produttività e competitività.

La gamma prodotti si articola in quattro macro categorie: **armadi monoblocco**; **armadi componibili**; **scaffali in kit**; **scaffalatura sciolta**.

Gli **armadi monoblocco**, rappresentati dal marchio **UNIBLOCK**, sono forniti già assemblati e sono prevalentemente utilizzati nelle fabbriche, scuole, centri sportivi e ospedali.

Gli **armadi componibili** sono distribuiti in pratici imballi e vengono assemblati direttamente dall'utente finale. Il rapido montaggio e l'imballo ridottissimo conferiscono al prodotto una notevole praticità, da cui il nome del marchio che li rappresenta: **PRATIKO**.

Ideali sia per le aziende che per gli ambienti privati, gli **scaffali in kit** rappresentano uno dei valori aggiunti della **Pro.Metal Trading**. Il concept di questo prodotto è stato ideato per ottenere la massima competitività sul mercato. Gli scaffali in kit sono proposti in due soluzioni, quella a bullone, rappresentata dal marchio **SECURKIT**, e quella ad incastro, rappresentata dal marchio **INKA**. Questi prodotti sono distribuiti in pack con locandina ed istruzioni per il montaggio.

La **scaffalatura sciolta** viene fornita in singoli elementi, particolarmente adatta all'allestimento di grandi strutture, viene realizzata in diverse versioni, a gancio, a bullone, e nel sistema modulare MP4.

La **Pro.Metal Trading**, da sempre attenta all'innovazione nel rispetto dell'ambiente, ha abbracciato l'era delle energie rinnovabili per ridisegnare il proprio ruolo nel panorama produttivo.

Guidata dalla consapevolezza dell'impatto dei combustibili fossili sull'ambiente, l'azienda ha scelto di aprire la strada a un futuro più verde e promettente, grazie a pannelli solari ad alta efficienza che riescono a coprire una significativa percentuale del proprio fabbisogno energetico interno.

L'impegno verso l'ambiente non si esaurisce con la produzione: un'efficace gestione dei rifiuti, la riduzione delle emissioni di CO2 e la promozione di una cultura aziendale improntata alla sostenibilità sono parte integrante della filosofia di un'industria all'avanguardia che sposa il potere del sole e delle energie rinnovabili, mirando a diffondere la consapevolezza sulle sfide ambientali e ad incoraggiare comportamenti eco-responsabili sia tra i dipendenti che tra i partner commerciali.

Un modello virtuoso destinato a dimostrare che il progresso e l'ecologia possono camminare di pari passo, illuminando la strada verso una società più equa ed eco-sostenibile per le generazioni a venire.

guida alla corretta lettura delle tabelle


La **Pro.Metal Trading srl** si riserva il diritto di apportare modifiche agli articoli presenti in questo catalogo senza alcun preavviso alla clientela.

Le immagini presenti in questo catalogo hanno il solo scopo di presentare il prodotto.

È vietata la riproduzione totale o parziale delle immagini presenti nel catalogo senza autorizzazione.


Legenda Generale in Tabella

H	altezza (mm) ca
L	larghezza (mm) ca
P	profondità (mm) ca
Cod. EAN	codice EAN
RIP	dimensione ripiano (mm)
AN	quantità e lunghezza angolare (pezzi - mm)
SPAN	spessore lamiera angolare (mm)
PT	portata (kg) per carichi uniformemente distribuiti
PS	peso teorico dell'articolo (kg)
DIM	dimensione (mm)



ARMADI E SPOGLIATOI MONOBLOCCO

PROMETAL
TRADING®



ARMADI E SPOGLIATOI MONOBLOCCO

UNIBLOCK è un marchio che rappresenta tutti i nostri armadi monoblocco. Assemblati direttamente in azienda, vengono distribuiti pronti all'uso. Sono realizzati in lamiera d'acciaio pressopiegata o profilata a freddo con rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180 C.

Portata ripiano per armadio Kg 50 (per armadi Tuttipiani e Portascope) con pesi uniformemente distribuiti.

Altezza piedini armadi (cm. 11,2).

Il colore standard è il grigio RAL 7035.

Sono possibili diverse colorazioni:

 rosso fuoco RAL 3000*	 lavanda PANTONE 529 C*
 blu cielo RAL 5015	 verde acido PANTONE 374 C
 bianco segnale RAL 9003	 marrone cioccolato RAL 8017*
 grigio scuro martellato N.D.	 verde reseda RAL 6011

*colore simile allo standard di riferimento

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.

di serie

CERNIERE INTERNE ANTISCASSO

RIPIANI ANTITAGLIO

optional

ACCESSORIO TETTO INCLINATO

PERSONALIZZAZIONE PORTE

PORTE PERSONALIZZATE

Possibilità, su richiesta, di personalizzazione delle porte.



PORTASCOPE ALTO

DIMENSIONI

Anta singola* L 400 / 500 - P 400 mm

Anta doppia L 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 - P 400 mm

Assemblato con: paratia, ripiano grande, 3 ripiani piccoli (vedi tabella ripiani), serratura, maniglie, fermi ante, arresto battente.



*Anta singola

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS120A04175X.M	1795	400	400	22	8034105900097	🔑
OS120A05175X.M	1795	500	400	23	8034105900103	🔑
OS120A06175X.M	1795	600	400	27	8034105900110	🔑
OS120A07175X.M	1795	700	400	30	8034105900127	🔑
OS120A08175X.M	1795	800	400	33	8034105900134	🔑
OS120A09175X.M	1795	900	400	37	8034105900141	🔑
OS120A10175X.M	1795	1000	400	39	8034105900158	🔑

🔑 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



RIPIANO PICCOLO

COD. ARTICOLO	P	L
per L 40 e L 50: OS190R04031X.A	40	30
per L 60: OS190R04041X.A	40	40
per L 70: OS190R04051X.A	40	50
per L 80: OS190R04061X.A	40	60
per L 90: OS190R04071X.A	40	70
per L 100: OS190R04081X.A	40	80

RIPIANO GRANDE

COD. ARTICOLO	P	L
per L 40: OS190R04041X.A	40	40
per L 50: OS190R04051X.A	40	50
per L 60: OS190R04061X.A	40	60
per L 70: OS190R04071X.A	40	70
per L 80: OS190R04081X.A	40	80
per L 90: OS190R04091X.A	40	90
per L 100: OS190R04101X.A	40	100



TUTTIPIANI ALTO

DIMENSIONI

Anta singola* L 400 / 500 - P 400 mm

Anta doppia L 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 - P 400 mm

Assemblato con: 4 ripiani (v. tabella ripiani interni per armadi a pag. 50), serratura, maniglie, fermi ante, arresto battente.



*Anta singola

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS110A04175X.M	1795	400	400	22	8034105900011	🔑
OS110A05175X.M	1795	500	400	23	8034105900028	🔑
OS110A06175X.M	1795	600	400	26	8034105900035	🔑
OS110A07175X.M	1795	700	400	29	8034105900042	🔑
OS110A08175X.M	1795	800	400	33	8034105900059	🔑
OS110A09175X.M	1795	900	400	36	8034105900066	🔑
OS110A10175X.M	1795	1000	400	38	8034105900073	🔑

🔑 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione





ARMADIO MINI

DIMENSIONI

Due ante L 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 - P 400 mm

Assemblato con: ripiano interno, serratura, fermi ante, arresto battente.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS130A06080X.M	800	600	400	13	8034105900172
OS130A07080X.M	800	700	400	14	8034105900189
OS130A08080X.M	800	800	400	15	8034105900196
OS130A09080X.M	800	900	400	17	8034105900202
OS130A10080X.M	800	1000	400	18	8034105900219



Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



ARMADIETTO PER DEPOSITO FITOFARMACI

DIMENSIONI

Anta singola* H 1795 - L 500 - P 400 mm

Conforme al D.P.R. 290/1.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS110K50175F.M	1795	500	400	23	8034105909205

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



ARMADIETTO PER DEPOSITO FITOFARMACI

DIMENSIONI

Anta doppia H 1795 - L 1000 - P 400 mm

Conforme al D.P.R. 290/1.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS110K10175F.M	1795	1000	400	38	8034105909182

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



ARMADIETTO PER DEPOSITO FITOFARMACI

DIMENSIONI

H 800 - L 1000 - P 400 mm

Conforme al D.P.R. 290/1.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS130K100800F.M	800	1000	400	18	8034105909199

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



MULTISPOGLIATOIO 2 POSTI

DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 350 / 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS183A02MULX.M	1795	360	350	16	8034105902480	🔒
OS185A02M50X.M	1795	360	500	23	8034105902565	🔒
OS184AM2SERX.M	1795	360	350	16	8034105902527	🔑
OS185A02M5SX.M	1795	360	500	23	8034105902688	🔑

🔒 Maniglia lucchettabile in metallo

🔑 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



MULTISPOGLIATOIO 4 POSTI

DIMENSIONI

H 1795 - L 680 - P 350 / 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS183A04MULX.M	1795	680	350	28	8034105902497	🔒
OS185A04M50X.M	1795	680	500	36	8034105902572	🔒
OS184AM4SERX.M	1795	680	350	28	8034105902534	🔑
OS185A04M5SX.M	1795	680	500	36	8034105902695	🔑

🔒 Maniglia lucchettabile in metallo

🔑 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



MULTISPOGLIATOIO 6 POSTI

DIMENSIONI

H 1795 - L 1000 - P 350 / 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS183A06MULX.M	1795	1000	350	40	8034105902503	🔒
OS183A06M50X.M	1795	1000	500	50	8034105902589	🔒
OS184AM6SERX.M	1795	1000	350	40	8034105902541	🔑
OS185AM6P5X.M	1795	1000	500	50	8034105902701	🔑

🔒 Maniglia lucchettabile in metallo

🔑 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione





MULTISPOGLIATOIO 2 POSTI SLIM SPORCO PULITO

DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino e paratia sporco/pulito.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS199MUSP250.M	1795	360	500	25	8034105907362
OS198MUSP250.M	1795	360	500	25	8034105907522



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



MULTISPOGLIATOIO 4 POSTI SLIM SPORCO PULITO

DIMENSIONI

H 1795 - L 680 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino e paratia sporco/pulito.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS199MUSP450.M	1795	680	500	39	8034105907379
OS1898MUSP450.M	1795	680	500	39	8034105907539



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



MULTISPOGLIATOIO 6 POSTI SLIM SPORCO PULITO

DIMENSIONI

H 1795 - L 1000 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino e paratia sporco/pulito.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS199MUSP650.M	1795	1000	500	55	8034105907386
OS198MUSP650.M	1795	1000	500	55	8034105907546



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPOGLIATOIO 1 POSTO

DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 350 / 500 mm

Assemblato con: portasciugamani, appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portaombrelli.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS180A01180X.M	1795	360	350	15	8034105901391
OS185A01P50X.M	1795	360	500	19	8034105901476
OS184A01SERX.M	1795	360	350	15	8034105901438
OS185ASER50X.M	1795	360	500	19	8034105901520



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPOGLIATOIO 2 POSTI

DIMENSIONI

H 1795 - L 680 - P 350 / 500 mm

Assemblato con: portasciugamani, appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portaombrelli.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS180A02180X.M	1795	680	350	26	8034105901407
OS185A02P50X.M	1795	680	500	32	8034105901483
OS184A02SERX.M	1795	680	350	26	8034105901445
OS184A02S50X.M	1795	680	500	32	8034105901537



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPOGLIATOIO 3 POSTI

DIMENSIONI

H 1795 - L 1000 - P 350 / 500 mm

Assemblato con: portasciugamani, appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portaombrelli.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS180A03180X.M	1795	1000	350	37	8034105901414
OS185A03P50X.M	1795	1000	500	46	8034105901490
OS184A03SERX.M	1795	1000	350	37	8034105901452
OS185ASER503.M	1795	1000	500	46	8034105901544



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione

Gli armadi Sporco/Pulito garantiscono i requisiti relativi alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, in quanto dotati di paratia centrale per la separazione degli indumenti sporchi da quelli puliti.



SPORCO/PULITO 1 POSTO - 1 Anta

DIMENSIONI

H 1795 - L 500 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS182A02S10X.M	1795	500	500	27	8034105902220
OS184AS1SERX.M	1795	500	500	27	8034105902251



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPORCO/PULITO 1 POSTO - 2 Ante

DIMENSIONI

H 1795 - L 500 / 800 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS182A02S20X.M	1795	500	500	27	8034105902299
OS184AS2SERX.M	1795	500	500	27	8034105902329
OS182A0280X.M	1795	800	500	36	8034105902442
OS182A0280SX.M	1795	800	500	36	8034105902459



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPORCO/PULITO 2 POSTI - 2 Ante

DIMENSIONI

H 1795 - L 1000 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS182A02S12X.M	1795	1000	500	47	8034105902374
OS182A02S12S.M	1795	1000	500	47	8034105902404



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPORCO/PULITO 1 POSTO 1 Anta - Divisorio scarpe

DIMENSIONI

H 1795 - L 500 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS184AS1SCAX.M	1795	500	500	28,2	8034105902800
OS184AS1SEPX.M	1795	500	500	28,2	8034105902817



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPORCO/PULITO 1 POSTO 2 Ante - Divisorio scarpe

DIMENSIONI

H 1795 - L 500 / 800 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS184AS2SCLX.M	1795	500	500	28	8034105909830
OS184AS2SCSX.M	1795	500	500	28	8034105909847
OS184A80SCAX.M	1795	800	500	37	8034105908007
OS185A80SCAX.M	1795	800	500	37	8034105908014



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPORCO/PULITO 2 POSTI 2 Ante - Divisorio scarpe

DIMENSIONI

H 1795 - L 1000 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS184AS2SCAX.M	1795	1000	500	49,4	8034105902831
OS184AS2SEPX.M	1795	1000	500	49,4	8034105902848



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione





SPORCO/PULITO SLIM 1 POSTO

DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS182A01SPX.M	1795	360	500	23	8034105901834
OS184A01SPX.M	1795	360	500	23	8034105901919



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPORCO/PULITO SLIM 2 POSTI

DIMENSIONI

H 1795 - L 680 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS182A02SPX.M	1795	680	500	39	8034105901841
OS184A02SPX.M	1795	680	500	39	8034105901926



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPORCO/PULITO SLIM 3 POSTI

DIMENSIONI

H 1795 - L 1000 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS182A03SPX.M	1795	1000	500	56	8034105901858
OS184A03SPX.M	1795	1000	500	56	8034105901933



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPORCO/PULITO SLIM 1 POSTO - Divisorio scarpe

DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS187A01SPX.M	1795	360	500	24	8034105902039
OS187A01SEX.M	1795	360	500	24	8034105901995



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione

SPORCO/PULITO SLIM 2 POSTI - Divisorio scarpe

DIMENSIONI

H 1795 - L 680 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS187A02SPX.M	1795	680	500	40	8034105902046
OS187A02SEX.M	1795	680	500	40	8034105902008



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione

SPORCO/PULITO SLIM 3 POSTI - Divisorio scarpe

DIMENSIONI

H 1795 - L 1000 - P 500 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portasciugamani, portaombrelli, paratia centrale, divisorio scarpe.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS187A03SPX.M	1795	1000	500	58	8034105902015
OS187A03SEX.M	1795	1000	500	58	8034105902053



Maniglia lucchettabile in metallo

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



CASELLARIO 8 POSTI

DIMENSIONI

H 1795 - L 680 - P 350 / 500 mm

Assemblato con: serratura, feritoie, porta cartellino.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS181A08CASX.M	1795	680	350	36	8034105902084	
OS181A08C50X.M	1795	680	500	38	8034105902077	

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



CASELLARIO 12 POSTI


DIMENSIONI

H 1795 - L 1000 - P 350 / 500 mm

Assemblato con: serratura, feritoie, porta cartellino.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN	
OS181A12CASX.M	1795	1000	350	42	8034105902091	
OS185A12CASX.M	1795	1000	500	53	8034105902107	

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



ARMADI E MOBILI componibili

PROMETAL
TRADING®



**ARMADI
COMPONIBILI**

PRATI**KO**

ARMADI E MOBILI componibili

PRATI**KO** è il marchio che identifica tutti i nostri armadi interamente componibili, distribuiti e smontati in un imballo antiurto con istruzioni di montaggio. Realizzati in lamiera pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180 C.

Il colore standard è il grigio RAL 7035*.

Assemblato correttamente, il prodotto è caratterizzato da una notevole resistenza, uguale alla versione UNIBLOCK.

La serratura è di serie.

Portata ripiano per armadio Kg 50 (per armadi Tuttipiani e Portascope) con pesi uniformemente distribuiti.

Altezza piedini armadi (cm. 11,2).

Sono possibili diverse colorazioni:

 rosso fuoco RAL 3000*	 lavanda PANTONE 529 C*
 blu cielo RAL 5015	 verde acido PANTONE 374 C
 bianco segnale RAL 9003	 marrone cioccolato RAL 8017*
 grigio scuro martellato N.D.	 verde reseda RAL 6011

*colore simile allo standard di riferimento

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.

di serie

CERNIERE INTERNE ANTISCASSO

RIPIANI ANTITAGLIO

optional

ACCESSORIO TETTO INCLINATO

PERSONALIZZAZIONE PORTE



PORTE PERSONALIZZATE

Possibilità, su richiesta, di personalizzazione delle porte.



PORTASCOPE ALTO

DIMENSIONI

H 1795 - L 600 / 800 / 1000 - P 400 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; 2 semischienali; 2 ante; 2 fiancate; 1 paratia; 1 ripiano grande; 3 mensole piccole; serratura; 2 maniglie; 14 elementi fissanti; 2 battute porta; 2 arresto battente, 42 viti.

Nella versione con L pari a 1000 mm: doppio imballo, 3 semischienali, 51 viti (viti di ricambio incluse).

Per i ripiani interni consultare la pag. 50

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS151K06175X.M	1795	600	400	30	8034105900660
OS151K08175X.M	1795	800	400	35	8034105900684
OS151K10175X.M	1795	1000	400	42	8034105900707



TUTTIPIANI ALTO

DIMENSIONI

H 1795 - L 600 / 800 / 1000 - P 400 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; 2 semischienali; 2 ante; 2 fiancate; 4 ripiani grandi; serratura; 2 maniglie; 13 elementi fissanti; 2 fermi ante; 2 arresto battente, 42 viti.

Nella versione con L pari a 1000 mm: doppio imballo, 3 semischienali, 51 viti (viti di ricambio incluse).

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS161K06175X.M	1795	600	400	29	8034105900424
OS141K08175X.M	1795	800	400	34	8034105900448
OS141K10175X.M	1795	1000	400	41	8034105900462



ARMADIO MINI

DIMENSIONI

H 800 - L 600 / 800 / 1000 - P 400 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; 2 semischienali; 2 ante; 2 fiancate; 1 ripiano; serratura; 2 maniglie; 13 elementi fissanti; 2 fermi ante; 2 arresto battente.

Nella versione con L pari a 1000 mm: 3 semischienali, 51 viti (viti di ricambio incluse).

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS161K06080X.M	800	600	400	14	8034105900905
OS161K08080X.M	800	800	400	16	8034105900929
OS161K10080X.M	800	1000	400	20	8034105900943





SPOGLIATOIO 1 POSTO

DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 350 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; schienale; anta; 2 fiancate; mensola di polietilene; serratura; 11 elementi fissanti; battute porta; bicchierino; portasciugamano; 51 viti (viti di ricambio incluse).

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS171K01180X.M	1795	360	350	17	8034105901353



SPOGLIATOIO 2 POSTI

DIMENSIONI

H 1795 - L 685 - P 350 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; 2 semischienali; 2 ante; 2 fiancate; paratia; 2 mensole di polietilene; 2 serrature; 14 elementi fissanti; battute porta; 2 bicchierini; 2 portasciugamano; 51 viti (viti di ricambio incluse).

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS171K02180X.M	1795	680	350	28	8034105901360



ARMADIO SPORCO/PULITO 1 POSTO - 1 Anta

DIMENSIONI

H 1795 - L 500 - P 500 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; schienale; anta; 2 fiancate; paratia; mensola; serratura; 11 elementi fissanti; battute porta; bicchierino; portasciugamano; appendiabiti; fermoparatia; 51 viti (viti di ricambio incluse).

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS171KS1180X.M	1795	500	500	28	8034105901377



ARMADIO SPORCO/PULITO SLIM NEW 1 POSTO - 1 Anta

DIMENSIONI

H 1795 - L 360 - P 500 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; schienale; anta; 2 fiancate; paratia; mensola; serratura; 11 elementi fissanti; battute porta; bicchierino; portasciugamano; appendiabiti; fermoparatia; 51 viti (viti di ricambio incluse).

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS171S1180X.M	1795	360	500	28	8034105906334



ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI

DIMENSIONI

H 900 / 2000 - L 1200 / 1500 / 1800 - P 450 mm

Gli armadi ad ante scorrevoli sono proposti in due versioni, tipo "alti" da mm 2000 e tipo "bassi" da 900 mm, fornibili in altre colorazioni.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS166ASC120B.B	900	1200	450	34	8034105901186
OS166ASC150B.B	900	1500	450	44	8034105901193
OS166ASC180B.B	900	1800	450	53	8034105901209
OS165ASC120A.B	2000	1200	450	73	8034105901131
OS165ASC150A.B	2000	1500	450	98	8034105901148
OS165ASC180A.B	2000	1800	450	107	8034105901155





ARMADIETTO PER DEPOSITO FITOFARMACI

DIMENSIONI

Anta singola* H 1795 - L 500 - P 400 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; 1 schienale; 1 anta; 2 fiancate; 3 ripiani forati; serratura; 1 vaschetta di raccolta; 2 battute porta; 51 viti (viti di ricambio incluse).

Conforme al D.P.R. 290/1.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS110K50175F.M	1795	500	400	23	8034105909205

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



ARMADIETTO PER DEPOSITO FITOFARMACI

DIMENSIONI

Anta doppia H 1795 - L 1000 - P 400 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; 3 semischienali; 2 ante; 2 fiancate; 3 ripiani forati; serratura; 1 vaschetta di raccolta; 2 battute porta; 2 arresto battente, 51 viti (viti di ricambio incluse).

Conforme al D.P.R. 290/1.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS110K10175F.M	1795	1000	400	38	8034105909182

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



ARMADIETTO PER DEPOSITO FITOFARMACI

DIMENSIONI

H 800 - L 1000 - P 400 mm

Elementi da assemblare: tetto; fondo; 3 semischienali; 2 ante; 2 fiancate; 1 ripiano forato; serratura; 1 vaschetta di raccolta; 2 battute porta; 2 arresto battente, 51 viti (viti di ricambio incluse).

Conforme al D.P.R. 290/1.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS130K100800F.M	800	1000	400	18	8034105909199

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



ARMADIO PORTAUTENSILI

DIMENSIONI

H 600 - L 1000 - P 240 mm - di serie ante colore azzurro

Elementi da assemblare: tetto; fondo; schienale forato; 2 fiancate; 2 paratie interne; 2 pianetti zincati; 2 ante; 2 serrature; 51 viti (viti di ricambio incluse).

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS131K24600A	600	1000	240	14	8034105900233




BANCO DA LAVORO

DIMENSIONI

H 840 - L 1200 - P 600 mm - di serie anta e pianetto colore azzurro

Elementi da assemblare: 2 fiancate; fondo; paratia; tetto; piano in legno; pianetto; serratura; schienale; guida cassetto; cassetto; ferma cassetto; anta.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS131K60084A	840	1200	600	30	8034105900325



PANNELLO FORATO

Confezionato in pacchi da 5 pezzi.

Colori disponibili: ■ Blu □ Bianco ■ Rosso ■ Grigio

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS131K53100A.L	500	1000	19	3	8034105900271
OS131K53100B.L	500	1000	19	3	8034105900288
OS131K53100R.L	500	1000	19	3	8034105900295
OS131K53100X.A	500	1000	19	3	8034105900301

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.



PANCHE

In acciaio eco, doghe in legno e poggiascarpe in metallo. Proposta in 3 diverse larghezze. Fornita smontata: Struttura portante in tubolari d'acciaio 300x300x20 mm, poggiascarpe in tubolari d'acciaio ovali 400x200x150 mm, seduta in doghe di legno verniciato. Struttura verniciata a polveri poliesteri RAL 7035 completa di tappi di rifinitura in ABS.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS167PAPI10X	450	1000	390	21	8034105901223
OS167PAPI15X	450	1500	390	28	8034105901230
OS167PAPI20X	450	2000	390	35	8034105901247



PANCA COMPLETA DA 100

In acciaio verniciato, doghe in legno e poggiascarpe in metallo. Fornita smontata: struttura portante in tubolari d'acciaio, poggiascarpe in tubolari d'acciaio ovali, seduta in doghe di legno ECO. Struttura verniciata a polveri poliestere RAL 7035 completa di tappi di rifinitura in ABS. Grucce in ABS. 2 posti.
Dim. imballo: mm. 2000x420x70.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	DIM. IMBALLO
OS0167PASC10X	1900	1000	390	22	2000x420x70



PANCA COMPLETA DA 150

In acciaio verniciato, doghe in legno e poggiascarpe in metallo. Fornita smontata: struttura portante in tubolari d'acciaio, poggiascarpe in tubolari d'acciaio ovali, seduta in doghe di legno ECO. Struttura verniciata a polveri poliestere RAL 7035 completa di tappi di rifinitura in ABS. Grucce in ABS. 3 posti.
Dim. imballo: mm. 2000x420x70.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	DIM. IMBALLO
OS0167PASC15X	1900	1500	390	28	2000x420x70



PANCA COMPLETA DA 200

In acciaio verniciato, doghe in legno e poggiascarpe in metallo. Fornita smontata: struttura portante in tubolari d'acciaio, poggiascarpe in tubolari d'acciaio ovali, seduta in doghe di legno ECO. Struttura verniciata a polveri poliestere RAL 7035 completa di tappi di rifinitura in ABS. Grucce in ABS. 4 posti.
Dim. imballo: mm. 2000x420x70.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	DIM. IMBALLO
OS0167PASC20X	1900	2000	390	34	2000x420x70



ECO SOLUTION



ECO SOLUTION

PROMETAL
TRADING®



SCARPIERA A RIBALTA 3 SCOMPARTI CON FERMO SCARPE

DIMENSIONI

H 1030 - L 500 - P 150

Scarpiera disponibile nei colori nero o bianco.
Distribuita montata in imballo di cartone ondulato.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
S3M99B3BI	1030	500	150	10	8034105903234
S3M99B3N	1030	500	150	10	8034105903241




SCARPIERA A RIBALTA 5 SCOMPARTI CON FERMO SCARPE

DIMENSIONI

H 1690 - L 500 - P 150

Scarpiera disponibile nei colori nero o bianco.
Distribuita montata in imballo di cartone ondulato.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
S3M99B5BI	1690	500	150	16	8034105903258
S3M99B5N	1690	500	150	16	8034105903265



SCAFFALI componibili a bullone
SCAFFALI componibili ad incastro


PROMETAL
TRADING®



SCAFFALI IN KIT

SECURKIT

SCAFFALI componibili a bullone



SECURKIT è il marchio che raggruppa tutti i nostri scaffali con sistema di fissaggio a bulloni. Il ripiano del Securkit è realizzato con terza piega, sia su lato lungo che su lato corto, quale ottimo sistema antitaglio, e rinforzo centrale (indicato con la lettera "R") ad esclusione della versione mini. Viene distribuito con locandina rappresentativa completa di istruzioni di montaggio. Realizzati in lamiera pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180 C.

Il colore standard è il grigio RAL 7035*.


Le versioni sono mini, classic e zincato.

Sono possibili diverse colorazioni:

 rosso fuoco RAL 3000*	 lavanda PANTONE 529 C*
 blu cielo RAL 5015	 verde acido PANTONE 374 C
 bianco segnale RAL 9003	 marrone cioccolato RAL 8017*
 grigio scuro martellato N.D.	

*colore simile allo standard di riferimento

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.



SISTEMA ANTITAGLIO





MINI 4 RIPIANI

DIMENSIONI

H 1510 - Ripiano L 800 - P 300 mm

Unico imballo. Capacità di carico per ripiano: 80 Kg

Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN	
TS120Q0816X.A	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903821	■
TS130Q0816B.L	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903838	■
TS130Q0816R.L	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903845	■
TS130Q0816A.L	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904439	■
TS130Q0816V	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904446	■
TS130Q0816VI	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904453	■
TS120Q0816M	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904460	■
TS120Q0816S	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105904477	■



CLASSIC 5 RIPIANI - Angolare spezzato

DIMENSIONI

H 1860 - Ripiano L 1000 - P 300 / 370 / 400 mm

Unico imballo. Capacità di carico per ripiano: 80 Kg

Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN	
TS120Q1016X.A	1860	300x1000	8 da 950 mm	10/10	11,80	8034105903692	■
TS120W10101X.A	1860	370x1000	8 da 950 mm	10/10	14,50	8034105903739	■
TS120K10101X.A	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903777	■
TS130K10101B.L	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903784	■
TS130K10101R.L	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105903791	■
TS130K10101A.L	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904385	■
TS130K10101VE	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904392	■
TS130K10101VI	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904408	■
TS130K10101M	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904415	■
TS130K10101S	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,50	8034105904422	■

CLASSIC 5 RIPIANI - Angolare intero

DIMENSIONI

H 2000 - Ripiano L 800 / 900 / 1000 / 1200 - P 400 mm

Con angolari interi ed esterni. Capacità di carico per ripiano con carico uniformemente distribuito Kg 100 per i ripiani da mm 400x1000, Kg 80 per i ripiani da mm 400x800, mm 400x900 e mm 400x1200.



COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS
TS220Z08121X.A	2000	400x800	4 da 2000 mm	10/10	13,50
TS220Z08151X.A	2000	400x800	4 da 2000 mm	15/10	14,50
TS220Z09121X.A	2000	400x900	4 da 2000 mm	10/10	14,50
TS220Z09151X.A	2000	400x900	4 da 2000 mm	15/10	15,60
TS220K10121X.A	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	15,50
TS220K10151X.A	2000	400x1000	4 da 2000 mm	15/10	16,90
TS220K12151X.A	2000	400x1200	4 da 2000 mm	15/10	19,20





KIT UNISHELF

Unico Imballo per kit con aste spezzate da mm 950.
Capacità di carico per ripiano: 65 Kg

Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS120K10101U.A	1860	400x1000 R	8 da 950 mm	10/10	15,30	8034105904972
TS220K10121U.A	2000	400x1000 R	4 da 2000 mm	10/10	15,70	8034105908871
TS220Z08121U.A*	2000	400x800 R	4 da 2000 mm	10/10	13,50	8034105909137



ZINCATO 4/5 RIPIANI

DIMENSIONI

4 Ripiani H 1510 - Ripiano L 800 - P 300 mm
5 Ripiani H 1860 - Ripiano L 1000 - P 400 mm

4 ripiani capacità di carico: 320 kg, 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.
5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS133Q0816Z	1510	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,30	8034105903852
TS133K10100Z	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	13,80	8034105903807

DIMENSIONI

H 2000 - L 400 - P 1000 mm

Con angolari interi ed esterni e 5 ripiani capacità di carico: 325 kg, 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS
TS233K10102Z	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	13,80

SUPER SECURKIT



SUPER SECURKIT ZINCATO

DIMENSIONI


5 Ripiani H 1860 - Ripiano L 1000 - P 400 mm

Il **SUPER SECURKIT** è il primo scaffale a bullone zincato con rinforzo clinciato solidale e collaborante con il ripiano: ciò consente di ottenere maggiore stabilità e maggiore portata, paritetiche a quelle della versione verniciata.


5 ripiani capacità di carico: 80 Kg

Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS233K10102Z.R	2000	400x1000	4 da 2000 mm	10/10	15	-
TS133K10101Z	1860	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15	8034105909366




dettaglio del rinforzo clinciato al ripiano



dettaglio della clinciatura





INKA

LO SCAFFALE
DALL'INCASTRO PERFETTO

INKA rappresenta un innovativo ed efficace sistema di assemblaggio per scaffali in kit. La caratteristica degli scaffali dotati di questo sistema è che non occorrono particolari attrezzi per l'assemblaggio; infatti il sistema ad incastro garantisce un immediato e sicuro montaggio senza l'utilizzo di utensili.

Gli scaffali proposti con questo sistema possono essere di due tipologie: verniciati o zincati. Inoltre i ripiani sono dotati di terza piega, quale ottimo sistema antitaglio. Il prodotto viene distribuito in pratico imballo con locandina ed istruzioni di montaggio. Realizzati in lamiera pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160/180 C.

Il colore standard è il grigio RAL 7035*.

Sono possibili diverse colorazioni:

	rosso fuoco RAL 3000*		lavanda PANTONE 529 C*
	blu cielo RAL 5015		verde acido PANTONE 374 C
	bianco segnale RAL 9003		marrone cioccolato RAL 8017*
	grigio scuro martellato N.D.		

*colore simile allo standard di riferimento

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.



INKA

LO SCAFFALE
DALL'INCASTRO PERFETTO

5 RIPIANI con rinforzo

Portata 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN	
TS135I40101X.A	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907607	■
TS135I40101B.L	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907614	■
TS135I40101R.L	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907621	■
TS135I40101A.L	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907639	■
TS135I40101VE	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907646	■
TS135I40101VI	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907639	■
TS135I40101MA	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907653	■
TS135I40101S	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907660	■
Anche nella versione zincata senza rinforzo*:							
TS135I4010	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	14,00	8034105907677	■

*Portata 65 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

4 RIPIANI senza rinforzo

Portata 80 kg per ripiano con carico distribuito uniformemente.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN	
TS135I3080X.A	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907806	■
TS135I3080B.L	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907813	■
TS135I3080R.L	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907820	■
TS135I3080A.L	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907881	■
TS135I3080VE	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907849	■
TS135I3080VI	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907837	■
TS135I3080MA	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907850	■
TS135I3080S	1490	300x800	8 da 780 mm	10/10	8,5	8034105907867	■
Anche nella versione zincata:							
TS135I3080	1490	300x800	8 da 770 mm	10/10	8,5	8034105907874	■



SCAFFALI IN KIT




Il **SUPER INKA** è il primo scaffale a incastro zincato con rinforzo clinciato solidale e collaborante con il ripiano: ciò consente di ottenere maggiore stabilità e maggiore portata, paritetiche a quelle della versione verniciata.


5 ripiani capacità di carico: 80 Kg

Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.


COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS	COD. EAN
TS135I40101	1880	400x1000	8 da 950 mm	10/10	15,70	8034105907684



dettaglio del rinforzo clinciato al ripiano



dettaglio della clinciatura



SCAFFALATURE A GANCIO
SCAFFALATURE A BULLONE
SCAFFALATURE MP4 ZINCATE

PROMETAL
TRADING®



SCAFFALUTERE

SCAFFALATURE

Le scaffalature vengono fornite in singoli elementi e la loro caratteristica principale è che possono essere assemblate in più composizioni direttamente dall'utente finale, in relazione agli elementi scelti. Particolarmente idonee all'allestimento di grandi strutture, ma ideali anche per piccoli spazi, vengono prodotte in diverse versioni: a gancio, a bullone e nel sistema modulare MP4. Per ogni tipologia di scaffalatura esistono diversi elementi.

SCAFFALATURE A GANCIO

Le scaffalature a gancio è particolarmente indicata per l'archiviazione o per l'allestimento di magazzini. Versatile e robusta, è assemblabile in più combinazioni e ciò consente il massimo della flessibilità nell'allestimento degli spazi. Inoltre, non richiede l'ausilio di attrezzi particolari né di bulloni. Una composizione base necessita di: montanti, traversini, ripiani unificati, ganci e piedini. Utilizzando la staffa di raccordo, la scaffalatura supporta come accessorio il contenitore per ripiano. I montanti determinano l'altezza, i traversini la profondità.



SCAFFALATURE A BULLONE

Le scaffalature a bullone sono di tipo modulare, si assemblano facilmente e in diverse combinazioni, si possono utilizzare tre tipi di angolari a seconda della portata necessaria. Una composizione base necessita di: angolari (di tipo A35 o A40 o A55), ripiani unificati, bulloni e piedini. I bulloni e i dadi sono zincati. Gli angolari determinano l'altezza della scaffalatura, la profondità è determinata dal ripiano scelto; la portata dipende dal tipo di angolare e di ripiano.



SCAFFALATURE MP4 ZINCATE

Di tipo modulari, le scaffalature MP4, in alternativa anche i ripiani unificati verniciati e zincati, vengono prodotti unicamente in lamiera zincata profilata o pressopiegata. Diversi sono gli elementi che fanno parte di questa tipologia e la loro varietà determina un elevato coefficiente di modularità. La struttura base di uno scaffale MP4 è composta da una coppia di Spalle, dai Correnti, Ripiani unificati MP4 o in alternativa i Tegolini, Piedini e Viti autofilettanti. La Spalla viene fornita non assemblata e si compone di: montanti - traversini - diagonali (distribuiti singolarmente, viti di montaggio escluse).



PRESCRIZIONI

1. Prima di iniziare il montaggio verificare l'integrità fisica di tutti i componenti. 2. Allineare le scaffalature nel senso delle profondità e delle lunghezze. 3. Lo scostamento perpendicolare non deve superare 1/200mo dell'altezza e della lunghezza della scaffalatura. 4. In caso di montaggio su pavimenti non perfettamente a livello predisporre degli opportuni spessori sotto i piedi della scaffalatura per garantire il corretto livellamento della stessa. 5. Le scaffalature devono avere i montanti/angolari fissati alla parete (per mezzo di tasselli di ancoraggio) all'estremità superiore degli stessi. In caso di installazione di impianti a più corridoi, bisogna predisporre una serie di elementi di rinforzo tra uno scaffale ed un altro che impediscano i movimenti trasversali nei due sensi delle scaffalature. 6. Il fissaggio dei ripiani agli angolari deve essere effettuato bullonando il ripiano negli 8 punti previsti. 7. In caso di installazione in ambienti dove sono previsti passaggi di mezzi di sollevamento (carrelli elevatori/transpallet) è consigliabile prevedere degli ancoraggi al pavimento e delle protezioni onde evitare urti accidentali con gli elementi della struttura. 8. I ripiani devono essere caricati, procedendo dal basso verso l'alto, con una distribuzione uniforme del peso (carico uniformemente distribuito). 9. Le persone non devono salire o appoggiarsi alle scaffalature con scale o altri strumenti. 10. In caso di urti trasversali (casuali o accidentali) sulla struttura verificare che sia ancora rispettata la prescrizione del punto 3. Diversamente intervenire tempestivamente per ripristinare il corretto allineamento. 11. È importante provvedere periodicamente ad una verifica del rispetto delle prescrizioni su indicate per poter evitare situazioni di pericolo indotte da anomalie non riscontrabili durante il normale uso della scaffalatura.

MATERIALE

Realizzato in lamiera di acciaio pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160-180. Il colore standard è il grigio RAL 7035. La scaffalatura MP4 è realizzata in lamiera d'acciaio zincata.



RIPIANO UNIFICATO per Scaffalatura a gancio/bullone/MP4

Il ripiano unificato viene realizzato con e senza rinforzo, con terza piega antinfortunistica che ne aumenta la sicurezza e la resistenza. Inoltre il ripiano viene clinciato ai quattro angoli. Confezionato in pacchi da 5 pezzi. Colore standard grigio RAL 7035. Per altre colorazioni, rivolgersi all'ufficio commerciale (vedi ns. tabella colori).


RIPIANO VERNICIATO PER SCAFFALATURA A GANCIO/BULLONE/MP4

COD. ARTICOLO	P	L	PT	PS	COD. EAN
TS110R03060X.A	300	600	190,00	1,20	8034105903395
TS110R03070X.A	300	700	160,00	1,40	8034105903401
TS110R03081X.A	300	800 R	160,00	1,70	8034105903418
TS110R03091X.A	300	900 R	150,00	1,80	8034105903425
TS110R03100X.A	300	1000	120,00	2,00	8034105903432
TS110R03101X.A	300	1000 R	140,00	2,20	8034105903449
TS110R03111X.A	300	1100 R	130,00	2,50	8034105903456
TS110R03121X.A	300	1200 R	120,00	2,60	8034105903463
TS110R03151X.A	300	1500 R	90,00	3,20	8034105903470
TS110R04060X.A	400	600	200,00	1,80	8034105903487
TS110R04071X.A	400	700 R	210,00	2,30	8034105903494
TS110R04081X.A	400	800 R	200,00	2,60	8034105903500
TS110R04091X.A	400	900 R	180,00	2,80	8034105903517
TS110R04101X.A	400	1000 R	160,00	3,20	8034105903524
TS110R04111X.A	400	1100 R	150,00	3,40	8034105903531
TS110R04121X.A	400	1200 R	130,00	3,60	8034105903548
TS110R04151X.A	400	1500 R	110,00	4,70	8034105903555
TS110R05072X.A	500	700 RR	220,00	2,90	8034105903562
TS110R05082X.A	500	800 RR	210,00	3,40	8034105903579
TS110R05092X.A	500	900 RR	200,00	3,60	8034105903586
TS110R05102X.A	500	1000 RR	190,00	4,00	8034105903593
TS110R05112X.A	500	1100 RR	170,00	4,40	8034105903609
TS110R05122X.A	500	1200 RR	160,00	4,80	8034105903616
TS110R05152X.A	500	1500 RR	120,00	6,00	8034105903623
TS110R06082X.A	600	800 RR	220,00	3,80	8034105903630
TS110R06092X.A	600	900 RR	210,00	4,20	8034105903647
TS110R06102X.A	600	1000 RR	190,00	4,80	8034105903654
TS110R06122X.A	600	1200 RR	160,00	5,60	8034105903661
TS110R06152X.A	600	1500 RR	130,00	7,20	8034105903678




RIPIANO CLINCIATO ZINCATO PER SCAFFALATURA A GANCIO/BULLONE/MP4

COD. ARTICOLO	P	L	PT	PS	COD. EAN
TS110R04081Z	400	800 R	200,00	2,60	8034105908604
TS110R04101Z	400	1000 R	160,00	3,20	8034105908611
TS110R04121Z	400	1200 R	130,00	3,60	8034105908628
TS110R05082Z	500	800 RR	210,00	3,40	8034105908635
TS110R05102Z	500	1000 RR	190,00	4,00	8034105908642
TS110R05122Z	500	1200 RR	160,00	4,80	8034105908659
TS110R06082Z	600	800 RR	220,00	3,80	8034105908666
TS110R06102Z	600	1000 RR	190,00	4,80	8034105908673
TS110R06122Z	600	1200 RR	160,00	5,60	8034105908680



dettaglio del rinforzo
clinciato al ripiano



dettaglio della clinciatura





MONTANTE

Imballo 5 pezzi; portata massima per montante 500 kg;
Spessore 1,0 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.
Sezione: 45 x 25 mm.

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
TS151M2010X.2	2000	2,00	8034105904071
TS151M2510X.2	2500	2,50	8034105904088
TS151M3010X.2	3000	3,00	8034105904095



TRAVERSINO

Determina la profondità della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
TS150T03X.A	300	0,30	8034105904026
TS150T04X.A	400	0,40	8034105904033
TS150T05X.A	500	0,50	8034105904040
TS150T06X.A	600	0,60	8034105904057



MONTANTE ZINCATO

Imballo 5 pezzi; portata massima per montante 500 kg;
Spessore 1,0 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.
Sezione: 45 x 25 mm.

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
TS152M2010Z	2000	2,00	8034105904590
TS152M2510Z	2500	2,50	8034105904606
TS152M3010Z	3000	3,00	8034105904613



TRAVERSINO ZINCATO

Determina la profondità della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
TS152T03Z	300	0,30	8034105904637
TS152T04Z	400	0,40	8034105904644
TS152T05Z	500	0,50	8034105904651
TS152T06Z	600	0,60	8034105904668



PIEDINO

In ABS di colore nero.

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TM150N4627	8034105903340



PIEDINO REGOLABILE

In ABS di colore nero. Base realizzata in polietilene PE con gambo fisso zincato h 240mm, diametro mm 8

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TM150N4627R	8034105903357



STAFFA DI RACCORDO ZINCATA

Supporto per l'accessorio contenitore.

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TS180SRZ	8034105904255



CROCIERA DI IRRIGIDIMENTO

Conferisce maggiore stabilità alla struttura. Si fissa alle spalle della scaffalatura in posizione diagonale. Disponibile solo zincata in strisce da mm 1000.

COD. ARTICOLO
TS180CRO



GANCIO

Prodotto in lamiera zincata. Necessario per fissare i ripiani ai montanti.

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TS150G	8034105904002





ANGOLARE A35

Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 350 kg; spessore 1,8 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	H	DIM	PS	COD. EAN
TS141A1018X	1000	35x35	0,80	8034105903999
TS141A1518X	1500	35x35	1,20	8034105904019
TS141A2018X	2000	35x35	1,60	8034105903920
TS141A2518X	2500	35x35	2,00	8034105903937
TS141A3018X	3000	35x35	3,30	8034105903944



ANGOLARE A40

Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 400 kg; spessore 1,8 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	H	DIM	PS	COD. EAN
TS146A2018X	2000	40x40	2,10	8034105909007
TS146A2518X	2500	40x40	2,70	8034105909014
TS146A3018X	3000	40x40	3,20	8034105909021
TS146A3518X	3500	40x40	3,70	8034105909038
TS146A4018X	4000	40x40	4,20	8034105909045



ANGOLARE A55

Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 400 kg; spessore 1,8 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	H	DIM	PS	COD. EAN
TS142A2018X	2000	35x55	2,00	8034105903968
TS142A2518X	2500	35x55	2,40	8034105903975
TS142A3018X	3000	35x55	3,60	8034105903982



ANGOLARE A35 ZINCATO

Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 350 kg; spessore 1,8 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.

COD. ARTICOLO	H	DIM	PS	COD. EAN
TS141A2018Z	2000	35x35	1,60	8034105908697
TS141A2518Z	2500	35x35	2,00	8034105908703
TS141A3018Z	3000	35x35	3,30	8034105908710



BULLONE

Dado e vite zincati; imballo 40 pezzi.
Dado M8 UNI 5588, vite 8x10 testa esagonale UNI5739.

COD. ARTICOLO	DIM	COD. EAN
TB140CF81040	8x10	8034105903289



PIEDINO A35

In polietilene di colore nero.
Dim. mm 35x35

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TM140P3535	8034105903326



PIEDINO A55

In polietilene di colore nero.
Dim. mm 35x55

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TM140P3555	8034105904255





SPALLA ASSEMBLABILE

Le spalle sono composte da una coppia di montanti collegati tra loro da traversini ad incastro e diagonali avvitati. La portata massima per ogni singola spalla è pari a 1.500 Kg. Viti per il montaggio escluse (vedi dettaglio sotto).

COD. ARTICOLO	DIM	Montanti	Traversini	Diagonale	PS
TS262S0420	400x2000	2 da 2000 mm	3 da 400 mm	2 da 773 mm	6,40
TS262S0520	500x2000	2 da 2000 mm	3 da 500 mm	2 da 773 mm	6,50
TS262S0620	600x2000	2 da 2000 mm	3 da 600 mm	2 da 773 mm	6,60
TS262S0820	800x2000	2 da 2000 mm	3 da 800 mm	2 da 1094 mm	6,80
TS262S0425	400x2500	2 da 2500 mm	4 da 400 mm	2 da 773 mm	7,90
TS262S0525	500x2500	2 da 2500 mm	4 da 500 mm	2 da 773 mm	7,90
TS262S0625	600x2500	2 da 2500 mm	4 da 600 mm	2 da 773 mm	8,00
TS262S0825	800x2500	2 da 2500 mm	4 da 800 mm	2 da 1094 mm	8,30
TS262S0430	400x3000	2 da 3000 mm	4 da 400 mm	3 da 773 mm	9,30
TS262S0530	500x3000	2 da 3000 mm	4 da 500 mm	3 da 773 mm	9,50
TS262S0630	600x3000	2 da 3000 mm	4 da 600 mm	3 da 773 mm	9,60
TS262S0830	800x3000	2 da 3000 mm	4 da 800 mm	3 da 1094 mm	9,80
TS262S0435	400x3500	2 da 3500 mm	5 da 400 mm	4 da 773 mm	10,80
TS262S0535	500x3500	2 da 3500 mm	5 da 500 mm	4 da 773 mm	10,90
TS262S0635	600x3500	2 da 3500 mm	5 da 600 mm	4 da 773 mm	11,90
TS262S0835	800x3500	2 da 3500 mm	5 da 800 mm	4 da 1094 mm	11,40
TS262S0440	400x4000	2 da 4000 mm	5 da 400 mm	4 da 773 mm	12,70
TS262S0540	500x4000	2 da 4000 mm	5 da 500 mm	4 da 773 mm	12,90
TS262S0640	600x4000	2 da 4000 mm	5 da 600 mm	4 da 773 mm	12,90
TS262S0840	800x4000	2 da 4000 mm	5 da 800 mm	4 da 1094 mm	13,30





DIAGONALE

Le diagonali consentono la controventatura delle spalle.
Spessore 1,2 mm. Fissare ai montanti tramite vite (vedi sotto).

COD. ARTICOLO	DIM	PS
TS360D08	773	0,20
TS360D10	1094	0,30



TRAVERSINO

I traversini collegano i montanti;
spessore 1 mm. Sistema ad incastro.

COD. ARTICOLO	L	PS
TS360T4	400	0,130
TS360T05	500	0,160
TS360T06	600	0,190
TS360T08	800	0,260



CORRENTE

I correnti vengono montati sulle spalle (sistema ad incastro) e consentono l'alloggiamento dei tegolini e dei ripiani; spessore 1 mm.

COD. ARTICOLO	DIM	PT	PS
TS360C10	1000	380	0,80
TS360C12	1200	314	1,00



PIEDINO

I piedini sono realizzati in acciaio zincato, si fissano ad incastro nel montante, consentono il fissaggio al pavimento.

COD. ARTICOLO	COD. EAN
TS360P	8034105904781



VITE AUTOFILETTANTE

In ferro zincato, testa a esagono incassato 4,8 x 1,6 mm; imballo 100 pezzi. UNI6947

COD. ARTICOLO
TB160V





TEGOLINO

Vengono alloggiati sulla coppia di correnti in alternativa ai ripiani unificati; imballo 10 pezzi; lamiera zincata; spessore 0,6 mm. Determinano il piano di appoggio.


COD. ARTICOLO	DIM	PT	PS
TS160T0204	200x400	180	0,60
TS160T0205	200x500	140	0,70
TS160T0206	200x600	120	0,80
TS160T0208	200x800	90	1,10



MONTANTE

Acciaio zincato con spessore pari a 1,2 mm, è dotato di sistema di aggancio rapido e foratura per l'alloggiamento delle spine di sicurezza contro lo sgancio accidentale dei correnti.

COD. ARTICOLO	H	PS
TS361M20	2000	2,80
TS361M25	2500	3,40
TS361M30	3000	4,10
TS361M35	3500	4,80
TS361M40	4000	5,50





ACCESSORI

PROMETAL
TRADING®





fascia
divisore

staffa

CONTENITORE PER RIPIANO

scaffale a gancio/bullone

Utile per la separazione dei piccoli oggetti, nella versione standard è formato da 3 fasce e 2 divisori laterali. Come base di appoggio vengono utilizzati i ripiani. Viene fissato al montante tramite le staffe di raccordo, non incluse nello stesso. Necessario per il fissaggio delle staffe alle fasce. Viti e dadi non inclusi.

COD. ARTICOLO	DIM	PS
TS280C0308X.A	300x800	3,00
TS280C0310X.A	300x1000	3,40
TS280C0312X.A	300x1200	3,80
TS280C0408X.A	400x800	3,00
TS280C0410X.A	400x1000	3,70
TS280C0412X.A	400x1200	4,00
TS280C0508X.A	500x800	3,20
TS280C0510X.A	500x1000	3,80
TS280C0512X.A	500x1200	4,20
TS280C0608X.A	600x800	3,50
TS280C0610X.A	600x1000	4,20
TS280C0612X.A	600x1200	4,50



FASCIA SINGOLA

scaffale a gancio/bullone

Necessarie per fissare il contenitore allo scaffale e far ancorare i divisori. Spessore mm 1,0. La loro dimensione è determinata dalla lunghezza del piano d'appoggio.

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
TS180F08 X.A	800	0,80	8034105904217
TS180F10 X.A	1000	1,00	8034105904224
TS180F12 X.A	1200	1,10	8034105904231



DIVISORIO SINGOLO

scaffale a gancio/bullone

Assemblandolo alla scaffalatura, determina la dimensione degli scomparti. Spessore mm 1,0.

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
TS180D03 X.A	300	0,30	8034105904163
TS180D04 X.A	400	0,40	8034105904170
TS180D05 X.A	500	0,50	8034105904187
TS180D06 X.A	600	0,60	8034105904194



BICCHIERINO GOCCIOLATORE

In polietilene di colore nero.

COD. ARTICOLO
TF170BIC



GANCIO PORTABITI

In polipropilene di colore grigio.

COD. ARTICOLO
TF170226G



GANCIO SINGOLO TUBO GRUCCIA SU FIANCATA

In PA6 di colore grigio.


COD. ARTICOLO
TF170233G



GANCIO DOPPIO TUBO GRUCCIA SU PARATIA


In PA6 di colore grigio.

COD. ARTICOLO
TF170235G



GANCIO AD OCCHIOLO COD. 269 IN FERRO NICHELATO PER PENSILE E PANNELLO FORATO

COD. ARTICOLO
T1M70GAN269



GANCIO COD. 260 IN FERRO NICHELATO PER PENSILE E PANNELLO FORATO

COD. ARTICOLO
T1M70GAN260



GANCIO COD. 275/12 PER PENSILE E PANNELLO FORATO

Per espositori self service a sostegno semplice con punta antinfortunistica, in ferro zincocromato.

COD. ARTICOLO
T1M70GAN275



MANIGLIA per armadi TP - PS - Mini

In polistirolo antiurto PS di colore nero.

COD. ARTICOLO
TA270MAN



SUPPORTO PIEDE ARMADIO

In polietilene PE-LD di colore nero. Dim. mm 60x35.

COD. ARTICOLO
TF170INSERT60X35



ANELLO PORTASCIUGAMANI

In polipropilene di colore nero.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
T1F70ANEPAS	per Spogiatioio L 33
T1F70ANEPAS1	per Spogiatioio L 50/80



CASSETTO BANCO DA LAVORO

In lamiera d'acciaio completo di guide.

COD. ARTICOLO

T1S70CASSETT



TOP MULTISTRATO

In legno di multistrato di pino per banco da lavoro con bordi smussati

COD. ARTICOLO

T1S70PAN

DIM

120x60x2,5



PIANETTO METALLICO

In lamiera di acciaio colore RAL 7035.

COD. ARTICOLO

DESCRIZIONE

OS166355515.N	per Slim 2-3 posti, Spogliatoi 2-3 posti e Multispogliatoi 4-6 posti P 50
OS166398.515.N	per Slim 1 posto, Spogliatoio 1 posto e Multispogliatoio 2 posti P 50
OS161RSPOPUX.N	per Sporco/Pulito 1-2 ante
OS161RDOPPIO.A	per Sporco/Pulito doppio
OS161SP350.N	per Spogliatoio 3 posti e Multispogliatoio 6 posti P 50 centrale
OSA61527817.N	per Sporco/Pulito da 80



PIANETTO IN PLASTICA

DIMENSIONI

325 x 300 / 337 x 300 / 350 x 300 mm

In polistirene di colore nero.

COD. ARTICOLO

DESCRIZIONE

TF170PIA	per Spogliatoio 3 posti centrale e Multiuso 6 posti centrale
TF170PIA4	per Spogliatoio 1 posto e Multiuso 2 posti; P 33
TF170PIA3	per Spogliatoio 2-3 posti Dx/Sx, Multiuso 4 posti e Multiuso 6 posti Dx/Sx



RIPIANI INTERNI PER ARMADI

RIPIANO PICCOLO

COD. ARTICOLO	P	L
per L 40 e L 50: OS190R04031X.A	40	30
per L 60: OS190R04041X.A	40	40
per L 70: OS190R04051X.A	40	50
per L 80: OS190R04061X.A	40	60
per L 90: OS190R04071X.A	40	70
per L 100: OS190R04081X.A	40	80

RIPIANO GRANDE

COD. ARTICOLO	P	L
per L 40: OS190R04041X.A	40	40
per L 50: OS190R04051X.A	40	50
per L 60: OS190R04061X.A	40	60
per L 70: OS190R04071X.A	40	70
per L 80: OS190R04081X.A	40	80
per L 90: OS190R04091X.A	40	90
per L 100: OS190R04101X.A	40	100



TETTO INCLINATO

Viene utilizzato per tutti gli armadi (Spogliatoi, Casellari, Multispogliatoio, Sporco/Pulito). Altezza massima mm190.

COD. ARTICOLO	DIM	PS	COD. EAN
OS199T1P1	360x340	1,30	8034105903036
OS199T1P50X.1	360x500	1,50	8034105903043
OS199T2P1	685x340	2,00	8034105903067
OS199T2P50X.1	685x500	2,30	8034105903074
OS199T3PX.1	1008x340	2,60	8034105903098
OS199T3P50X.1	1008x500	3,70	8034105903104
OS199TSPUX.1	500x500	2,40	8034105903111
OS199TSP80X.1	1500x800	-	-



TUBO GRUCCIA

In PES di colore grigio.

COD. ARTICOLO	DIM	DESCRIZIONE
TF170TUB8	332	per Spogliatoio e Slim 2-3 posti e Multispogl. 4-6 P 50
TF170TUB9	350	per Spogliatoio e Slim 1 posto P 50 e Multispogl. 2 posti P 50
TF170TUB2	317	per Spogliatoio 3 posti (vano centrale)
TF170TUB1	493	per Sporco/Pulito
TF170TUB5	797	per Sporco/Pulito 80



ACCESSORI LINEA PRATIKO

Bustine contenenti tutti gli accessori necessari per il montaggio degli armadi.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
VCOALCASA2.M	per TP 60/80 - PS 60/80 - Mini 60/80 TP 100 - PS 100 - Mini
VCOALSP1.M	per Spogliatoi 1 posto
VCOALSP2.M	per Spogliatoi 2 posti
VCOALSPPU.M	per Sporco/Pulito
VCOALBAN	per banco da lavoro
VCOALPEN	per pensile



BLOCCETTO LUCCHETTABILE

In lamiera d'acciaio zincato con leva ribattuta nel cilindro.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
T0170BL22P11	per Sporco/pulito 2 ante; L 50/80
T0170BLS2	per tutti gli armadi



SERRATURA A CILINDRO

In lamiera d'acciaio zincato; per tutti gli armadi esclusi TP, PS 2 ante (vedi dietro).

COD. ARTICOLO
T0170SERDG2



SERRATURA A CILINDRO

Doppia chiave cifrata con impugnatura in plastica di serie. Leva fissata tramite vite al cilindro.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
TO170SERPGS1	per Sporco/Pulito 2 ante
TO170SERP	per TP e PS 2 ante



CERNIERA per ANTA ARMADIO

In PA6 - Perno realizzato in acciaio ad alta velocità (AVP) con finitura zincata.


COD. ARTICOLO
TF170CER09004



CERNIERA DOPPIA

In PA6 - Perno realizzato in acciaio ad alta velocità (AVP) con finitura zincata.

COD. ARTICOLO
TF170CER10806090



SALVAMURO per ARMADIO

In ABS di colore nero.


COD. ARTICOLO
TF170SALVA



RINFORZO per ARMADIO

In lamiera zincata. Spessore mm 1,0.

COD. ARTICOLO
VSTARM



BATTUTA PORTA ARMADIO

In ABS di colore nero.

COD. ARTICOLO
TF199BATTUTA

PRO.METAL TRADING s.r.l.

via Scarlatti, 2 - 84090 Montecorvino Pugliano **(SA) - ITALY**

tel. +39 0828 54 311 - fax +39 0828 355 905

info@prometaltrading.com - prometaltrading.com

